

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2015/399 VAN DE COMMISSIE

van 25 februari 2015

tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 1,4-dimethylnaftaleen, benfuracarb, carbofuran, carbosulfan, ethefon, fenamidone, fenvaleraat, fenhexamide, furathiocarb, imazapyr, malathion, picoxystrobin, spirotetramat, tepraloxydim en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad ⁽¹⁾, en met name artikel 14, lid 1, onder a), en artikel 49, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Voor ethefon, fenvaleraat, picoxystrobin en tepraloxydim zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor carbofuran, carbosulfan, fenamidone, fenhexamide en trifloxystrobin zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor malathion en spirotetramat zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor benfuracarb en furathiocarb zijn MRL's vastgesteld in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor 1,4-dimethylnaftaleen en imazapyr zijn in die bijlagen geen specifieke MRL's vastgesteld, en de stoffen zijn evenmin opgenomen in bijlage IV bij die verordening, zodat de standaardwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing is.
- (2) In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof 1,4-dimethylnaftaleen bevat op aardappelen is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van het bestaande MRL ingediend.
- (3) Wat esfenvaleraat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pepers (paprika's), broccoli en sla. Wat ethefon betreft, is een aanvraag ingediend tot wijziging van de bestaande MRL's voor tafelolijven. Wat fenhexamide betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor blauwe bessen, veenbessen, kruisbessen en azaroles. Wat malathion betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor citrusvruchten, aardbeien en sla. Wat picoxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor suikerbiet. Wat spirotetramat betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor olijven voor oliewinning. Wat tepraloxydim betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardperen en radijzen. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rubussoorten.
- (4) Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor fenamidone voor gebruik op wortel- en knolgewassen van codenummer 0213000, bolgewassen, tomaten, pepers (paprika's), aubergines, broccoli, Chinese kool, slasoorten, met inbegrip van *Brassicaceae*, spinazie en dergelijke (bladgroente), kruiden, kardoer, bleekselderij, knolvenkel en rabarber. De aanvrager voert aan dat het toegestane

⁽¹⁾ PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

gebruik van die stof op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

- (5) Wat imazapyr betreft, is een aanvraag ingediend tot wijziging van de bestaande MRL's voor genetisch gemodificeerde sojabonen, linzen, zonnebloemzaad, koolzaad en mosterdzaad. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in Argentinië, Brazilië en Canada leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden. Wat malathion betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor appels, peren en pruimen. De aanvrager voert aan dat het toegestane gebruik van die stof op dergelijke gewassen in Argentinië, Chili en Zuid-Afrika leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.
- (6) Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.
- (7) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht⁽¹⁾. Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.
- (8) De EFSA heeft in haar met redenen omkleed advies geconcludeerd dat de ingediende gegevens ontoereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen voor het gebruik van malathion op appels, peren, pruimen en aardbeien. De bestaande MRL's moeten daarom ongewijzigd blijven.
- (9) De Commissie is door de European Spice Association geïnformeerd dat een significant aantal partijen uit China ingevoerde gedroogde witte champignons residugehalten carbofuran van meer dan 0,1 mg/kg bevatten. Overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EG) nr. 396/2005 heeft de Commissie de EFSA verzocht deze informatie te evalueren met het oog op de vaststelling van een invoertolerantie voor gekweekte paddestoelen. Daarnaast heeft de Commissie de EFSA verzocht alle bestaande MRL's voor de N-methyl-carbamaat-houdende insecticiden carbofuran, carbosulfan, benfuracarb en furathiocarb te herzien, met inbegrip van de door de Commissie van de Codex Alimentarius vastgestelde MRL's (CXL's) waaraan door die verordening uitvoering werd gegeven.
- (10) In haar met redenen omkleed advies van 3 februari 2014⁽²⁾ heeft de EFSA aanbevolen om het MRL voor carbofuran in verse gekweekte paddestoelen op de aantoonbaarheidsgrens (LOD) van 0,01 mg/kg te houden, aangezien hogere waarden bij inname door de consument tot een acuut risico kunnen leiden. Daarnaast heeft de EFSA aanbevolen om de MRL's voor carbofuran en carbosulfan op mandarijnen, sinaasappelen, zonnebloemzaad, koolzaad en kruiden, die overeenkomen met CXL's, te schrappen. Wat carbofuran betreft, heeft de EFSA, gelet op

⁽¹⁾ Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: <http://www.efsa.europa.eu>:

Reasoned opinion on the setting of a new MRL for 1,4-dimethylnaphthalene in potatoes. EFSA Journal 2014;12(6):3735 [24 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3735.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for esfenvalerate in peppers, broccoli and lettuce. EFSA Journal 2014;12(5):3693 [27 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3693.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for ethephon in table olive and table grape. EFSA Journal 2014;12(5):3698 [22 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3698.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenamidone in various vegetables. EFSA Journal 2014;12(3):3627 [36 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3627.

Reasoned opinion on the modification of the MRLs for fenhexamid in various berries. EFSA Journal 2014;12(7):3785 [18 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3785.

Reasoned opinion on the setting of MRLs for imazapyr in genetically modified soya bean and other oilseeds and in lentils. EFSA Journal 2014;12(6):3743 [31 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3743.

Reasoned Opinion on the modification of the existing MRLs for malathion in various crops. EFSA Journal 2014;12(2):3588 [56 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3588.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picoxystrobin in sugar beet. EFSA Journal 2014;12(5):3716 [26 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3716.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in olives for oil production. EFSA Journal 2014;12(6):3739 [25 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3739.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for tepaloxymid in Jerusalem artichoke and radishes. EFSA Journal 2014;12(7):3788 [18 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3788.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in cane fruit. EFSA Journal 2014;12(7):3751 [17 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3751.

⁽²⁾ Reasoned opinion on the review of the existing MRLs for carbofuran, carbosulfan, benfuracarb and furathiocarb and the setting of an import tolerance for carbofuran in cultivated mushrooms. EFSA Journal 2014;12(2):3559 [38 blz.], doi:10.2903/j.efsa.2014.3559.

de geringe toxicologische referentiewaarden ervan, aanbevolen om de MRL's voor producten die aanzienlijk aan de voedingspatronen van de consument bijdragen, onder de huidige LOD te houden.

- (11) De Commissie heeft de referentielaboratoria van de Europese Unie geraadpleegd, die met bewijsmateriaal hebben aangetoond dat carbosulfan, benfuracarb en furathiocarb tijdens het analyseproces gedeeltelijk in carbofuran worden omgezet. Het is daarom passend om een gemeenschappelijke residudefinitie vast te stellen voor verbindingen van N-methylcarbamaat. Daarnaast hebben de referentielaboratoria van de Europese Unie geconcludeerd dat de technische ontwikkeling voor bepaalde producten de vaststelling van lagere LOD's mogelijk maakt.
- (12) Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.
- (13) De handelspartners van de Unie zijn via de Wereldhandelsorganisatie over de nieuwe MRL's geraadpleegd en er is rekening gehouden met hun opmerkingen.
- (14) Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (15) De verordening moet voorzien in een overgangsregeling voor producten die vóór de wijziging van de MRL's rechtmatig werden vervaardigd en waarvoor uit de informatie is gebleken dat een hoog niveau van consumentenbescherming wordt gehandhaafd, zodat deze op een normale wijze in de handel gebracht, verwerkt en geconsumeerd kunnen worden.
- (16) Er moet worden voorzien in een redelijke termijn voordat de gewijzigde MRL's van toepassing worden, zodat de lidstaten en de belanghebbende partijen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen die uit de wijziging van de MRL's voortvloeien.
- (17) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 396/2005 blijft in de versie die vóór de wijziging uit hoofde van deze verordening van kracht was, van toepassing op producten die vóór 3 oktober 2015 rechtmatig werden geproduceerd.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is vanaf 3 oktober 2015 van toepassing op de MRL's voor benfuracarb, carbofuran, carbosulfan en furathiocarb.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2015.

Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

De bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a) de kolommen voor carbofuran, ethefon, fenamidone, fenhexamide, fenvaleraat, picoxystrobin, tepraloxidydim en trifloxystrobin worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxidydim (som van tepraloxidydim en de metabolieten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepraloxidydim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0100000	1. FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN						0,01 (*)	0,1 (*)	
0110000	i) Citrusvruchten	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,3
0110010	Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)								
0110020	Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)								
0110030	Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boedha's hand (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))								
0110040	Lemmetjes								
0110050	Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))								
0110990	Overige								
0120000	ii) Noten	0,02 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)
0120010	Amandelen		0,1			(+)			
0120020	Paranoten		0,1						
0120030	Cashewnoten		0,1						
0120040	Kastanjes		0,1						
0120050	Kokosnoten		0,1						
0120060	Hazelnoten (lambertsnoot)		0,2						
0120070	Macadamia		0,1						
0120080	Pecannoten		0,1						
0120090	Pijnboompitten		0,1						

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxidim (som van tepaloxidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0153030	Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (<i>Rubus arcticus</i>), nectarframboos (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))					(+)			
0153990	Overige								
0154000	d) <i>Ander kleinfruit en besvruchten</i>	0,01 (*)		0,02 (*)		0,02 (*)		(+)	
0154010	Blauwe bessen (bosbes)		20		15				2
0154020	Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (<i>V. vitis-idaea</i>))		0,05 (*)		15				0,02 (*)
0154030	Aalbessen (rood, zwart en wit)		0,05 (*)		15				1
0154040	Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere <i>Ribes</i> -soorten)		0,05 (*)		15				1
0154050	Rozenbottels	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154060	Moerbeien (aardbeiboomvrucht)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154070	Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (<i>Actinidia arguta</i>))	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154080	Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0154990	Overige		0,05 (*)		5				0,02 (*)
0160000	vi) Diverse vruchten			0,02 (*)					
0161000	a) <i>Met eetbare schil</i>	0,003 (*)			0,05 (*)	0,02 (*)			
0161010	Dadels		0,05 (*)						0,02 (*)
0161020	Vijgen		0,05 (*)						0,02 (*)
0161030	Tafelolijven		7						0,3
0161040	Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		0,05 (*)						0,02 (*)
0161050	Carambola's (bilimbi (blimbing))	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161060	Kaki's	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0161070	Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (<i>Eugenia uniflora</i>))	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxymidim (som van tepaloxymidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxymidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0161990	Overige		0,05 (*)						0,02 (*)
0162000	b) <i>Met niet-eetbare schil, klein</i>	0,01 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)			
0162010	Kiwi's				10				0,02 (*)
0162020	Lychees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)				0,05 (*)				0,02 (*)
0162030	Passievruchten				0,05 (*)				4
0162040	Woestijnvijgen (cactusvruchten)	(**)		(**)	(**)				(**)
0162050	Sterappelen	(**)		(**)	(**)				(**)
0162060	Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)	(**)		(**)	(**)				(**)
0162990	Overige				0,05 (*)				0,02 (*)
0163000	c) <i>Met niet-eetbare schil, groot</i>	0,01 (*)			0,05 (*)				
0163010	Avocado's		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163020	Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)		0,05 (*)			0,02 (*)			0,05
0163030	Mango's		0,05 (*)			1,5			0,5
0163040	Papaja's		0,05 (*)			0,02 (*)			1
0163050	Granaatappels		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)
0163060	Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (<i>Ammona diversifolia</i>) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163070	Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (<i>Hylocereus undatus</i>))	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163080	Ananassen		2			0,02 (*)			0,02 (*)
0163090	Broodvruchten (nangka (jackfruit))	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163100	Doerians	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163110	Zuurzakken (doerian blanda)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0163990	Overige		0,05 (*)			0,02 (*)			0,02 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxymidim (som van tepaloxymidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxymidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0200000	2. GROENTEN, VERS OF BEVROREN								
0210000	i) Wortel- en knolgewassen		0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0211000	a) <i>Aardappelen</i>	0,001 (*)		0,02 (*)				0,4	0,02 (*)
0212000	b) <i>Tropische wortel- en knolgewassen</i>	0,002 (*)		0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0212010	Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)								
0212020	Bataten (zoete aardappelen)								
0212030	Yams (yamboon/jicama)								
0212040	Arrowroot (pijlwortel)	(**)		(**)	(**)				(**)
0212990	Overige								
0213000	c) <i>Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet</i>	0,002 (*)		0,15					
0213010	Rode bieten							0,2	0,02 (*)
0213020	Wortels					(+)		0,4	0,05
0213030	Knolselderij							0,3	0,02 (*)
0213040	Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)					(+)		0,4	0,08
0213050	Aardperen (topinamboers) (crosne)							0,4	0,02 (*)
0213060	Pastinaken							0,4	0,04
0213070	Wortelpeterselie					(+)		0,4	0,08
0213080	Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (<i>Cyperus esculentus</i>))					(+)		0,4	0,08
0213090	Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)							0,4	0,04
0213100	Koolrapen							0,3	0,04
0213110	Rapen							0,3	0,04
0213990	Overige							0,1 (*)	0,02 (*)
0220000	ii) Bolgewassen	0,002 (*)	0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)	0,3	
0220010	Knoflook			0,2	0,05 (*)	(+)			0,02 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxymidim (som van tepaloxymidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxymidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0220020	Uien (andere boluien, zilveruitjes)			0,2	0,6	(+)			0,02 (*)
0220030	Sjalotten			0,2	0,05 (*)				0,02 (*)
0220040	Bostuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)			1,5	0,05 (*)				0,1
0220990	Overige			0,02 (*)	0,05 (*)				0,02 (*)
0230000	iii) Vruchtgroenten						0,01 (*)	0,1 (*)	
0231000	a) <i>Solanaceae</i>	0,002 (*)							
0231010	Tomaten (kerstomaat, <i>Physalis</i> spp., gojibes, wolfsbes (<i>Lycium barbarum</i> en <i>L. chinense</i>), boomtomaat)		1	1	1	0,1			0,5
0231020	Pepers (paprika's) (chilipeper)		0,05 (*)	1 (+)	2	0,05			0,3
0231030	Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (<i>S. macrocarpon</i>))		0,05 (*)	1	1	0,06			0,7
0231040	Okra's, okers		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0231990	Overige		0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0232000	b) <i>Cucurbitaceae met eetbare schil</i>	0,002 (*)	0,05 (*)	0,2	1	0,02 (*) (+)		(+)	0,2
0232010	Komkommers								
0232020	Augurken								
0232030	Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)								
0232990	Overige								
0233000	c) <i>Cucurbitaceae met niet-eetbare schil</i>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,2	0,05 (*)	0,02 (*)			
0233010	Meloenen (kiwano)					(+)			0,3
0233020	Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))								0,2
0233030	Watermeloenen								0,2
0233990	Overige								0,02 (*)
0234000	d) <i>Suikermais (babymais)</i>	0,002 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*) (+)			0,02 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidon	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepraloxidim (som van tepraloxidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepraloxidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0239000	e) <i>Andere vruchtgroenten</i>	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0240000	iv) Koolsoorten	0,002 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)		0,01 (*)		
0241000	a) <i>Bloemkoolachtigen</i>							0,5 (+)	
0241010	Broccoli (Chinese broccoli)			5		0,05			0,05
0241020	Bloemkool			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,05
0241990	Overige			0,02 (*)		0,02 (*) (+)			0,02 (*)
0242000	b) <i>Sluitkoolachtigen</i>			0,02 (*)					
0242010	Spruitjes					0,05 (+)		0,6 (+)	0,5
0242020	Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)					0,08		0,8 (+)	0,3
0242990	Overige					0,02 (*)		0,1 (*) (+)	0,02 (*)
0243000	c) <i>Bladkoolachtigen</i>					0,02 (*)		1 (+)	3
0243010	Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)			55					
0243020	Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)			0,02 (*)					
0243990	Overige			0,02 (*)					
0244000	d) <i>Koolrabi</i>			0,02 (*)		0,02 (*)		0,5 (+)	0,5
0250000	v) Bladgroenten en verse kruiden		0,05 (*)						
0251000	a) <i>Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae</i>						0,01 (*)	0,1 (*)	
0251010	Veldsla (Italiaanse veldsla)	0,002 (*)		40	30	0,02 (*)			0,02 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxidim (som van tepaloxidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuungeedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuungeedeelte, uitgedrukt als tepaloxidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0251020	Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))	0,002 (*)		30	40	0,2 (+)			15
0251030	Andijvie (wilde cichorei, rode sla (<i>radicchio</i>), krulandijvie, groenlof (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), molsla)	0,001 (*)		40	30	0,02 (*)			10
0251040	Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)	0,002 (*)		40	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251050	Winterkers	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251060	Raketsla, rucola (grote zandkool (<i>Diplotaxis</i> spp.))	0,002 (*)		40	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0251070	Rode amsoi	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
0251080	Bladeren en spruiten van <i>Brassica</i> spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder <i>Brassica</i> -gewassen, koolrabibladeren)	0,002 (*)		40	30	0,02 (*)			15
0251990	Overige	0,002 (*)		2	30	0,02 (*)			0,02 (*)
0252000	b) <i>Spinazie en dergelijke (bladgroente)</i>	0,005 (*)		60	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0252010	Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)					(+)			
0252020	Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbgaard, agretti (<i>Salsola soda</i>))	(**)		(**)	(**)				(**)
0252030	Snijbiet (bladeren van de biet)								
0252990	Overige								
0253000	c) <i>Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong aca-ciablaf of cha-om)</i>	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0254000	d) <i>Waterkers (dagoebblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)</i>	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0255000	e) <i>Witlof</i>	0,002 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxymim (som van tepaloxymim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxymim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0256000	f) <i>Kruiden</i>	0,02 (*)		60	30	0,05 (*)	0,02 (*)		10
0256010	Kervel							0,1 (*)	
0256020	Bieslook							0,3	
0256030	Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (<i>Eryngium foetidum</i>))							0,1 (*) (+)	
0256040	Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)					(+)		0,1 (*)	
0256050	Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, <i>Borago officinalis</i> (blad))	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256060	Rozemarijn	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256070	Tijm (marjolein, oregano)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256080	Basilicum (citroenmelisse, munt, peppermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256090	Laurierblad (citroengras)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256100	Dragon (hysop)	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0256990	Overige							0,1 (*)	
0260000	vi) Peulgroenten (vers)	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,01 (*)	0,1 (*)	
0260010	Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)				5	0,1			1
0260020	Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260030	Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)				0,05 (*)	0,1			0,02 (*)
0260040	Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260050	Linzen				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)
0260990	Overige				0,05 (*)	0,02 (*)			0,02 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxymidim (som van tepaloxymidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxymidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0270000	vii) Stengelgroenten (vers)	0,002 (*)	0,05 (*)		0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		
0270010	Asperges			0,02 (*)				0,1 (*)	0,05
0270020	Kardoen (<i>Borago officinalis</i> (stengels))			40				0,1 (*)	0,02 (*)
0270030	Bleekselderij			40				0,1 (*)	1
0270040	Knolvenkel			4				0,1 (*)	0,02 (*)
0270050	Artisjokken (bananenbloem)			0,02 (*)				0,1 (*)	0,2
0270060	Prei			0,02 (*)		(+)		0,3 (+)	0,2
0270070	Rabarber			4				0,1 (*)	0,02 (*)
0270080	Bamboescheuten	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270090	Palmharten	(**)		(**)	(**)			0,1 (*)	(**)
0270990	Overige			0,02 (*)				0,1 (*)	0,02 (*)
0280000	viii) Fungi	0,01 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)
0280010	Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))								
0280020	Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoortjesbrood)								
0280990	Overige								
0290000	ix) Zeewier	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0300000	3. PEULVRUCHTEN, GEDROOGD	0,005 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0300010	Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)							0,6 (+)	
0300020	Linzen					(+)		0,6 (+)	
0300030	Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)							0,6 (+)	
0300040	Lupinen							0,1 (*)	
0300990	Overige							0,1 (*)	
0400000	4. OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN					0,05 (*)			
0401000	i) Oliehoudende zaden			0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0401010	Lijnzaad	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,8	
0401020	Pinda's	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401030	Papaverzaad	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxidim (som van tepaloxidim en de metabolieten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0401040	Sesamzaad	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401050	Zonnebloemzaad	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401060	Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)	0,02 (*)	0,1 (*)				0,02 (+)	0,8	
0401070	Sojabonen	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	5	
0401080	Mosterdzaad	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	1	
0401090	Katoenzaad	0,1	2 (+)				0,01 (*)	1	
0401100	Pompoenzaad (andere zaden van <i>Cucurbitaceae</i>)	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401110	Saffloer	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401120	Bernagie (slangenkruid (<i>Echium plantagineum</i>), ruw parelzaad (<i>Buglossoides arvensis</i>))	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,8	(**)
0401130	Huttentut	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401140	Hennepzaad	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0401150	Wonderboom	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)		0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
0401990	Overige	0,02 (*)	0,1 (*)				0,01 (*)	0,1 (*)	
0402000	ii) Oliehoudende vruchten	0,02 (*)					0,01 (*)	0,1 (*)	
0402010	Olijven voor oliewinning		10	0,02 (*)	0,05 (*)				0,3
0402020	Palmnoten (palmpitten)	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402030	Palmvruchten	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402040	Kapok	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)				(**)
0402990	Overige		0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
0500000	5. GRANEN	0,01 (*)		0,02 (*)	0,05 (*)			0,1 (*)	
0500010	Gerst		1			0,3 (+)	0,3		0,3
0500020	Boekweit (amarant, quinoa)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500030	Mais		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500040	Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500050	Haver		0,05 (*)			0,3 (+)	0,3		0,02 (*)
0500060	Rijst (wilde rijst (<i>Zizania aquatica</i>))		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0500070	Rogge		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500080	Sorghum		0,05 (*)			0,02 (*) (+)	0,01 (*)		0,02 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidon	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxymidim (som van tepaloxymidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxymidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0500090	Tarwe (spelt, triticale)		1			0,2 (+)	0,05		0,05
0500990	Overige (kanariezaad (<i>Phalaris canariensis</i>))		0,05 (*)			0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
0600000	6. THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)
0610000	i) Thee								
0620000	ii) Koffiebonen	(**)		(**)	(**)				(**)
0630000	iii) Kruidenthee (gedroogd)	(**)		(**)	(**)				(**)
0631000	a) <i>Bloemen</i>	(**)		(**)	(**)				(**)
0631010	Kamille (bloem)	(**)		(**)	(**)				(**)
0631020	Hibiscus (bloem)	(**)		(**)	(**)				(**)
0631030	Rozenblaadjes	(**)		(**)	(**)				(**)
0631040	Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (<i>Sambucus nigra</i>))	(**)		(**)	(**)				(**)
0631050	Lindebloesem	(**)		(**)	(**)				(**)
0631990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0632000	b) <i>Bladeren</i>	(**)		(**)	(**)				(**)
0632010	Aardbei (blad)	(**)		(**)	(**)				(**)
0632020	Rooibos (blad) (ginkgo (blad))	(**)		(**)	(**)				(**)
0632030	Maté	(**)		(**)	(**)				(**)
0632990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0633000	c) <i>Wortels</i>	(**)		(**)	(**)				(**)
0633010	Valeriaanwortel	(**)		(**)	(**)				(**)
0633020	Ginsengwortel	(**)		(**)	(**)				(**)
0633990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0639000	d) <i>Andere kruidenthee</i>	(**)		(**)	(**)				(**)
0640000	iv) Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)	(**)		(**)	(**)				(**)
0650000	v) Carob (johannesbrood)	(**)		(**)	(**)				(**)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samensstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxidim (som van tepaloxidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0700000	7. HOP (gedroogd)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	30
0800000	8. SPECERIJEN	(**)		(**)	(**)				(**)
0810000	i) Zaden	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*) (+)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0810010	Anijs	(**)		(**)	(**)				(**)
0810020	Zwarte komijn	(**)		(**)	(**)				(**)
0810030	Selderijzaad (lavaszaad)	(**)		(**)	(**)				(**)
0810040	Korianderzaad	(**)		(**)	(**)				(**)
0810050	Komijnzaad	(**)		(**)	(**)				(**)
0810060	Dillezaad	(**)		(**)	(**)				(**)
0810070	Venkelzaad	(**)		(**)	(**)				(**)
0810080	Fenegriek	(**)		(**)	(**)				(**)
0810090	Nootmuskaat	(**)		(**)	(**)				(**)
0810990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0820000	ii) Vruchten en bessen	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0820010	Piment	(**)		(**)	(**)				(**)
0820020	Anijspeper (Japanse peper)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820030	Karwij	(**)		(**)	(**)				(**)
0820040	Kardemom	(**)		(**)	(**)				(**)
0820050	Jeneverbessen	(**)		(**)	(**)				(**)
0820060	Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)	(**)		(**)	(**)				(**)
0820070	Vanillestokjes	(**)		(**)	(**)				(**)
0820080	Tamarinde	(**)		(**)	(**)				(**)
0820990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0830000	iii) Bast	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0830010	Kaneel (cassia)	(**)		(**)	(**)				(**)
0830990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0840000	iv) Wortels en wortelstokken	(**)		(**)	(**)				(**)
0840010	Zoethout	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidon	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxidim (som van tepaloxidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
0840020	Gember	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840030	Geelwortel	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0840040	Mierikswortel	(**)	(+)	(**)	(**)	(+)	(+)	(+)	(**)
0840990	Overige	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850000	v) Knoppen	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0850010	Kruidnagels	(**)		(**)	(**)				(**)
0850020	Kappertjes	(**)		(**)	(**)				(**)
0850990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0860000	vi) Stempels	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0860010	Saffraan	(**)		(**)	(**)				(**)
0860990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0870000	vii) Zaadrokken	(**)	0,1 (*)	(**)	(**)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	(**)
0870010	Foelie	(**)		(**)	(**)				(**)
0870990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)
0900000	9. SUIKERGEWASSEN	(**)	0,05 (*)	(**)	(**)	0,02 (*)		0,1 (*)	(**)
0900010	Suikerbiet	(**)		(**)	(**)		0,015		(**)
0900020	Suikerriet	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900030	Wortelcichorei	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
0900990	Overige	(**)		(**)	(**)		0,01 (*)		(**)
1000000	10. PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN		0,05 (*)		0,05 (*)				
1010000	i) Weefsel	0,01 (*)		0,01 (*)			0,01 (*)		0,04 (*)
1011000	a) <i>Varkens</i>					(+)		0,1 (*)	
1011010	Spier					0,02 (*)			
1011020	Vet					0,03			
1011030	Lever					0,02 (*)			
1011040	Nier					0,02 (*)			

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxymid (som van tepaloxymid en de metabolieten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuungedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuungedeelte, uitgedrukt als tepaloxymid)	Trifloxystrobin (F) (R)
1011050	Eetbare slachtafvallen					0,02 (*)			
1011990	Overige					0,02 (*)			
1012000	b) <i>Runderen</i>					(+)		0,1 (*)	
1012010	Spier					0,025			
1012020	Vet					0,25			
1012030	Lever					0,07			
1012040	Nier					0,05			
1012050	Eetbare slachtafvallen					0,02 (*)			
1012990	Overige					0,02 (*)			
1013000	c) <i>Schapen</i>					(+)		0,1 (*)	
1013010	Spier					0,02 (*)			
1013020	Vet					0,2			
1013030	Lever					0,07			
1013040	Nier					0,05			
1013050	Eetbare slachtafvallen					0,02 (*)			
1013990	Overige					0,02 (*)			
1014000	d) <i>Geiten</i>					(+)		0,1 (*)	
1014010	Spier					0,02 (*)			
1014020	Vet					0,2			
1014030	Lever					0,07			
1014040	Nier					0,05			
1014050	Eetbare slachtafvallen					0,02 (*)			
1014990	Overige					0,02 (*)			
1015000	e) <i>Paarden, ezels, muilieren en muilezels</i>	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1015010	Spier	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1015020	Vet	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1015030	Lever	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1015040	Nier	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1015050	Eetbare slachtafvallen	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxidim (som van tepaloxidim en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxidim)	Trifloxystrobin (F) (R)
1015990	Overige	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1016000	f) <i>Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven</i>					0,02 (*) (+)			
1016010	Spier							0,1 (*)	
1016020	Vet							0,1 (*)	
1016030	Lever							0,2	
1016040	Nier							0,1 (*)	
1016050	Eetbare slachtafvallen							0,1 (*)	
1016990	Overige							0,1 (*)	
1017000	g) <i>Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangeroe, hert)</i>	(**)		(**)	(**)	(+)		0,1 (*)	(**)
1017010	Spier	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017020	Vet	(**)		(**)	(**)	0,2			(**)
1017030	Lever	(**)		(**)	(**)	0,07			(**)
1017040	Nier	(**)		(**)	(**)	0,05			(**)
1017050	Eetbare slachtafvallen	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1017990	Overige	(**)		(**)	(**)	0,02 (*)			(**)
1020000	ii) Melk	0,001 (*)		0,01 (*)		(+)	0,01	0,02 (*)	0,02 (*)
1020010	Runderen					0,04			
1020020	Schape					0,02 (*)			
1020030	Geiten					0,02 (*)			
1020040	Paarden					0,02 (*)			
1020990	Overige					0,02 (*)			
1030000	iii) Vogeleieren	0,01 (*)		0,01 (*)		0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,04*
1030010	Kippen								
1030020	Eenden	(**)		(**)	(**)				(**)
1030030	Ganzen	(**)		(**)	(**)				(**)
1030040	Kwartels	(**)		(**)	(**)				(**)
1030990	Overige	(**)		(**)	(**)				(**)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Ethefon	Fenamidone	Fenhexamide	Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)	Picoxystrobin (F)	Tepaloxystrobin (som van tepaloxystrobin en de metaboliëten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxystrobin)	Trifloxystrobin (F) (R)
1040000	iv) Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))	(**)		(**)	(**)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	(**)
1050000	v) Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1060000	vi) Slakken	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)
1070000	vii) Andere producten van landdieren (vrij wild)	(**)		(**)	(**)	0,02 (*) (+)	0,01 (*)	0,1 (*)	(**)

(*) Bepaalbaarheidsgrens

(**) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(+) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F) = Vetoplosbaar

Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran dat is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Carbofuran — code 1000000 behalve 1040000: 3-OH-carbofuran (vrij en geconjugeerd), uitgedrukt als carbofuran

Ethefon

(+) MRL geldt tot en met 1 juli 2011 in afwachting van de indiening en beoordeling van een aanvullend metabolismeonderzoek.

0401090 Katoenzaad

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040 Mierikswortel

Fenamidone

(+) De volgende MRL geldt voor chilipeper: 3,5 mg/kg.

0231020 Pepers (paprika's) (chilipeper)

Fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren (RR, SS, RS en SR), inclusief esfenvaleraat) (F) (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Esfenvaleraat — codes 1011030, 1011040, 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1016030, 1016040, 1017030 en 1017040: som van fenvaleraat (alle verhoudingen van samenstellende isomeren, inclusief esfenvaleraat) en CPIA (chloorfenylisovaleriaanzuur), uitgedrukt als fenvaleraat.

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0120010 Amandelen

0130010 Appelen (wilde appel)

0130020 Peren (Japanse peer (nashi))

- 0140020 Kersen (zoete kers, zure kers)
- 0140040 Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (*Ziziphus ziziphus*))
- 0152000 b) Aardbeien
- 0153030 Frambozen (wijnbes, poolbraam/ fram-boos (*Rubus arcticus*), nectarframboos (*Rubus arcticus* × *Rubus idaeus*))
- 0213020 Wortels
- 0213040 Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)
- 0213070 Wortelpeterselie
- 0213080 Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/ tijgernoot (*Cyperus esculentus*))
- 0220010 Knoflook
- 0220020 Uien (andere boluien, zilveruitjes)
- 0232000 b) Cucurbitaceae met eetbare schil
- 0232010 Komkommers
- 0232020 Augurken
- 0232030 Courgettes (zomerpompoe, marrow (patisson), lauki (*Lagenaria siceraria*), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)
- 0232990 Overige
- 0233010 Meloenen (kiwano)
- 0234000 d) Suikermais (babymais)
- 0241020 Bloemkool
- 0241990 Overige
- 0242010 Spruitjes
- 0251020 Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))
- 0252010 Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak- khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)
- 0256040 Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)
- 0270060 Prei
- 0300020 Linzen
- 0500010 Gerst
- 0500030 Mais
- 0500050 Haver
- 0500070 Rogge
- 0500080 Sorghum
- 0500090 Tarwe (spelt, triticale)
- 0810000 i) Zaden
- 0810010 Anijs
- 0810020 Zwarte komijn
- 0810030 Selderijzaad (lavaszaad)
- 0810040 Korianderzaad
- 0810050 Komijnzaad
- 0810060 Dillezaad
- 0810070 Venkelzaad
- 0810080 Fenegriek
- 0810090 Nootmuskaat
- 0810990 Overige

- (+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040 Mierikswortel

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1010000 i) **Weefsel**

1011000 a) **Varkens**

1011010 **Spier**

1011020 **Vet**

1011030 **Lever**

1011040 **Nier**

1011050 **Eetbare slachtafvalen**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en een vervoederingsonderzoek voor melkproducerende herkauwers ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012000 b) **Runderen**

1012010 **Spier**

1012020 **Vet**

1012030 **Lever**

1012040 **Nier**

1012050 **Eetbare slachtafvalen**

1012990 **Overige**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en een vervoederingsonderzoek voor melkproducerende herkauwers ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1013000 c) **Schape**

1013010 **Spier**

1013020 **Vet**

1013030 **Lever**

1013040 **Nier**

1013050 **Eetbare slachtafvalen**

1013990 **Overige**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en een vervoederingsonderzoek voor melkproducerende herkauwers ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1014000 d) **Geiten**

1014010 **Spier**

1014020 **Vet**

1014030 **Lever**

1014040 **Nier**

1014050 **Eetbare slachtafvalen**

1014990 **Overige**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015000 e) **Paarden, ezels, muilieren en muilezels**

1015010 **Spier**

1015020 **Vet**

1015030	Lever
1015040	Nier
1015050	Eetbare slachtafvallen
1015990	Overige
1016000	f) Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven
1016010	Spier
1016020	Vet
1016030	Lever
1016040	Nier
1016050	Eetbare slachtafvallen
1016990	Overige
1017000	g) Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)
1017010	Spier
1017020	Vet
1017030	Lever
1017040	Nier
1017050	Eetbare slachtafvallen
1017990	Overige

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot analysemethoden en een vervoederingsonderzoek voor melkproducerende herkauwers ontbreekt. Bij herziening van het MRL zal de Commissie rekening houden met die informatie als deze uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet tegen die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1020000	ii) Melk
1020010	Runderen
1020020	Schape
1020030	Geiten
1020040	Paarden
1020990	Overige

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1030000	iii) Vogeleieren
1030010	Kippen
1030020	Eenden
1030030	Ganzen
1030040	Kwartels
1030990	Overige
1050000	v) Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)
1060000	vi) Slakken
1070000	vii) Andere producten van landdieren (vrij wild)

Picoxystrobin (F)

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 5 februari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0401060	Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)
---------	--

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040	Mierikswortel
---------	----------------------

Tepaloxidydim (som van tepaloxidydim en de metabolieten daarvan die kunnen worden gehydrolyseerd tot het 3-(tetrahydropyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte ofwel tot het 3-hydroxy-(tetrahydro-pyran-4-yl)glutaarzuurgedeelte, uitgedrukt als tepaloxidydim)

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme in de gewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 augustus 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

- 0152000 b) Aardbeien
- 0154000 d) Ander kleinfruit en besvruchten
- 0154010 Blauwe bessen (bosbes)
- 0154020 Veenbessen (vossenbes (rode bosbes) (*V. vitis-idaea*))
- 0154030 Aalbessen (rood, zwart en wit)
- 0154040 Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere *Ribes*-soorten)
- 0154050 Rozenbottels
- 0154060 Moerbeien (aardbeiboomvrucht)
- 0154070 Azaroles (Middellandsezeemispels) (kiwibes (*Actinidia arguta*))
- 0154080 Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)
- 0154990 Overige
- 0232000 b) Cucurbitaceae met eetbare schil
- 0232010 Komkommers
- 0232020 Augurken
- 0232030 Courgettes (zomerpompoe, marrow (patisson), lauki (*Lagenaria siceraria*), chayote, sopropo/bittere meloen, chichinga, hoekige luffa/(teroi))
- 0232990 Overige
- 0241000 a) Bloemkoolachtigen
- 0241010 Broccoli (Chinese broccoli, choisum)
- 0241020 Bloemkool
- 0241990 Overige
- 0242010 Spruitjes
- 0242020 Sluitkool (spitskool, rode kool, savooiekool, wittekool)
- 0242990 Overige
- 0243000 c) Bladkoolachtigen
- 0243010 Spitskool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choi sum, petsai)
- 0243020 Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)
- 0243990 Overige
- 0244000 d) Koolrabi
- 0256030 Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (*Eryngium foetidum*))
- 0270060 Prei

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 augustus 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

- 0300010 Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)
- 0300020 Linzen
- 0300030 Erwtten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

- 0840040 Mierikswortel

Trifloxystrobin (F) (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Trifloxystrobin-code 1000000: de som van trifloxystrobin en de metaboliet (*E,E*)-methoxyimino{2-[1-(3-trifluormethylfenyl)ethylideenamino-oxymethyl]fenyl}azijnzuur (CGA 321113)*

b) de kolom voor carbosulfan wordt geschrapt.

2) Deel A van bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a) de kolommen voor malathion en spirotetramat worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroxy, BYI08330-monohydroxy, en BYI08330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0100000	1. FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN		
0110000	i) Citrusvruchten	2	1
0110010	Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)		
0110020	Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)		
0110030	Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boeddha's hand (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))		
0110040	Lemmetjes		
0110050	Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinensis</i>))		
0110990	Overige		
0120000	ii) Noten	0,02 (*)	0,5
0120010	Amandelen		
0120020	Paranoten		
0120030	Cashewnoten		
0120040	Kastanjes		
0120050	Kokosnoten		
0120060	Hazelnoten (Iambertsnoot)		
0120070	Macadamia		
0120080	Pecannoten		
0120090	Pijnboompitten		
0120100	Pistaches		
0120110	Walnoten		
0120990	Overige		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0130000	iii) Pitvruchten	0,02 (*)	1
0130010	Appelen (wilde appelen)		
0130020	Peren (Japanse peer (nashi))		
0130030	Kweeperen		
0130040	Mispels		
0130050	Loquats (Japanse mispels)		
0130990	Overige		
0140000	iv) Steenvruchten	0,02 (*)	3
0140010	Abrikozen		
0140020	Kersen (zoete kers, zure kers)		
0140030	Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen)		
0140040	Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleepruim, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (<i>Ziziphus ziziphus</i>))		
0140990	Overige		
0150000	v) Besvruchten en kleinfruit	0,02 (*)	
0151000	a) <i>Tafel- en wijndruiven</i>		2
0151010	Tafeldruiven		
0151020	Wijndruiven		
0152000	b) <i>Aardbeien</i>		0,4
0153000	c) <i>Rubussoorten</i>		0,1 (*)
0153010	Bramen		
0153020	Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van <i>Rubus</i> -soorten)		
0153030	Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (<i>Rubus arcticus</i>), nectarframboos (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))		
0153990	Overige		
0154000	d) <i>Ander kleinfruit en besvruchten</i>		0,1 (*)
0154010	Blauwe bessen (bosbes)		
0154020	Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (<i>V. vitis-idaea</i>))		
0154030	Aalbessen (rood, zwart en wit)		
0154040	Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere <i>Ribes</i> -soorten)		
0154050	Rozenbottels		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0154060	Moerbeien (aardbeiboomvrucht)		
0154070	Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (<i>Actinidia arguta</i>))		
0154080	Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)		
0154990	Overige		
0160000	vi) Diverse vruchten	0,02 (*)	
0161000	a) <i>Met eetbare schil</i>		
0161010	Dadels		0,1 (*)
0161020	Vijgen		0,1 (*)
0161030	Tafelolijven		4
0161040	Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		0,1 (*)
0161050	Carambola's (bilimbi (blimbing))		0,1 (*)
0161060	Kaki's		0,1 (*)
0161070	Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (<i>Eugenia uniflora</i>))		0,1 (*)
0161990	Overige		0,1 (*)
0162000	b) <i>Met niet-eetbare schil, klein</i>		
0162010	Kiwi's		0,3
0162020	Lycnees (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)		15
0162030	Passievruchten		0,1 (*)
0162040	Woestijnvijgen (cactusvruchten)		0,1 (*)
0162050	Sterappelen		0,1 (*)
0162060	Noord-Amerikaanse persimmoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)		0,1 (*)
0162990	Overige		0,1 (*)
0163000	c) <i>Met niet-eetbare schil, groot</i>		
0163010	Avocado's		0,7
0163020	Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)		0,6
0163030	Mango's		0,3
0163040	Papaja's		0,4
0163050	Granaatappels		0,1 (*)
0163060	Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) en andere middel-grote Annonaceae-vruchten)		0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0163070	Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (<i>Hylocereus undatus</i>))		0,1 (*)
0163080	Ananassen		0,3
0163090	Broodvruchten (nangka (jackfruit))		0,1 (*)
0163100	Doerians		0,1 (*)
0163110	Zuurzakken (doerian blanda)		0,1 (*)
0163990	Overige		0,1 (*)
0200000	2. GROENTEN, VERS OF BEVROREN		
0210000	i) Wortel- en knolgewassen	0,02 (*)	
0211000	a) Aardappelen		0,8
0212000	b) Tropische wortel- en knolgewassen		0,1 (*)
0212010	Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)		
0212020	Bataten (zoete aardappelen)		
0212030	Yams (yamboon/jicama)		
0212040	Arrowroot (pijlwortel)		
0212990	Overige		
0213000	c) Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet		0,1 (*)
0213010	Rode bieten		
0213020	Wortels		
0213030	Knolselderij		
0213040	Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)		
0213050	Aardperen (topinamboers) (crosne)		
0213060	Pastinaken		
0213070	Wortelpeterselie		
0213080	Radijzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)		
0213100	Koolrapen		
0213110	Rapen		
0213990	Overige		
0220000	ii) Bolgewassen	0,02 (*)	
0220010	Knoflook		0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0220020	Uien (andere boluien, zilveruitjes)		0,4
0220030	Sjalotten		0,4
0220040	Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)		0,1 (*)
0220990	Overige		0,1 (*)
0230000	iii) Vruchtgroenten	0,02 (*)	
0231000	a) <i>Solanaceae</i>		
0231010	Tomaten (kerstomaat, <i>Physalis</i> spp., gojibes, wolfsbes (<i>Lycium barbarum</i> en <i>L. chinense</i>), boomtomaat)		2
0231020	Pepers (paprika's) (chilipeper)		2
0231030	Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (<i>S. macrocarpon</i>))		2
0231040	Okra's, okers		1
0231990	Overige		1
0232000	b) <i>Cucurbitaceae met eetbare schil</i>		0,2
0232010	Komkommers		
0232020	Augurken		
0232030	Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)		
0232990	Overige		
0233000	c) <i>Cucurbitaceae met niet-eetbare schil</i>		0,2
0233010	Meloenen (kiwano)		
0233020	Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))		
0233030	Watermeloenen		
0233990	Overige		
0234000	d) <i>Suikermais (babymais)</i>		0,1 (*)
0239000	e) <i>Andere vruchtgroenten</i>		0,1 (*)
0240000	iv) Koolsoorten	0,02 (*)	
0241000	a) <i>Bloemkoolachtigen</i>		1
0241010	Broccoli (Chinese broccoli)		
0241020	Bloemkool		
0241990	Overige		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0242000	b) <i>Sluitkoolachtigen</i>		
0242010	Spruitjes		0,3
0242020	Sluitkool (spitskool, rode kool, savoieekool, wittekool)		2
0242990	Overige		0,1 (*)
0243000	c) <i>Bladkoolachtigen</i>		7
0243010	Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)		
0243020	Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)		
0243990	Overige		
0244000	d) <i>Koolrabi</i>		2
0250000	v) Bladgroenten en verse kruiden		
0251000	a) <i>Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae</i>		7
0251010	Veldsla (Italiaanse veldsla)	0,02 (*)	
0251020	Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))	0,5	
0251030	Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), molsla)	0,02 (*)	
0251040	Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)	0,02 (*)	
0251050	Winterkers	0,02 (*)	
0251060	Raketsla, rucola (grote zandkool (<i>Diplotaxis</i> spp.))	0,02 (*)	
0251070	Rode amsoi	0,02 (*)	
0251080	Bladeren en spruiten van <i>Brassica</i> spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder <i>Brassica</i> -gewassen, koolrabibladeren)	0,02 (*)	
0251990	Overige	0,02 (*)	
0252000	b) <i>Spinazie en dergelijke (bladgroente)</i>	0,02 (*)	7
0252010	Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajer-bladeren, bitterblad/bitawiri)		
0252020	Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (<i>Salsola soda</i>))		
0252030	Snijbiet (bladeren van de biet)		
0252990	Overige		
0253000	c) <i>Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablaf of cha-om)</i>	0,02 (*)	0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0254000	d) <i>Waterkers (dagoebblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimosa)</i>	0,02 (*)	7
0255000	e) <i>Witlof</i>	0,02 (*)	0,1 (*)
0256000	f) <i>Kruiden</i>	0,02 (*)	4
0256010	Kervel		
0256020	Bieslook		
0256030	Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (<i>Eryngium foetidum</i>))		
0256040	Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)		
0256050	Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, <i>Borago officinalis</i> (blad))		
0256060	Rozemarijn		
0256070	Tijm (marjolein, oregano)		
0256080	Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermint, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)		
0256090	Laurierblad (citroengras)		
0256100	Dragon (hysop)		
0256990	Overige		
0260000	vi) Peulgroenten (vers)	0,02 (*)	1,5
0260010	Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)		
0260020	Bonen (zonder peul) (tuintoon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)		
0260030	Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)		
0260040	Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)		
0260050	Linzen		
0260990	Overige		
0270000	vii) Stengelgroenten (vers)	0,02 (*)	
0270010	Asperges		0,1 (*)
0270020	Kardoer (<i>Borago officinalis</i> (stengels))		0,1 (*)
0270030	Bleekselderij		4
0270040	Knolvenkel		0,1 (*)
0270050	Artisjokken (bananenbloem)		0,1 (*)
0270060	Prei		0,1 (*)
0270070	Rabarber		0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0270080	Bamboescheuten		0,1 (*)
0270090	Palmhart		0,1 (*)
0270990	Overige		0,1 (*)
0280000	viii) Fungi	0,02 (*)	0,1 (*)
0280010	Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))		
0280020	Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoortjesbrood)		
0280990	Overige		
0290000	ix) Zeewier	0,02 (*)	0,1 (*)
0300000	3. PEULVRUCHTEN, GEDROOGD	0,02 (*)	2
0300010	Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)		
0300020	Linzen		
0300030	Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)		
0300040	Lupinen		
0300990	Overige		
0400000	4. OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN	0,02 (*)	
0401000	i) Oliehoudende zaden		
0401010	Lijnzaad		0,1 (*)
0401020	Pinda's		0,1 (*)
0401030	Papaverzaad		0,1 (*)
0401040	Sesamzaad		0,1 (*)
0401050	Zonnebloemzaad		0,1 (*)
0401060	Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)		0,1 (*)
0401070	Sojabonen		4
0401080	Mosterdzaad		0,1 (*)
0401090	Katoenzaad		0,4
0401100	Pompoenzaad (andere zaden van <i>Cucurbitaceae</i>)		0,1 (*)
0401110	Saffloer		0,1 (*)
0401120	Bernagie (slangenkruid (<i>Echium plantagineum</i>), ruw parelzaad (<i>Buglossoides arvensis</i>))		0,1 (*)
0401130	Huttentut		0,1 (*)
0401140	Hennepzaad		0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BYI08 330-enol, BYI08 330-ketohydroxy, BYI08 330-monohydroxy, en BYI08 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0401150	Wonderboom		0,1 (*)
0401990	Overige		0,1 (*)
0402000	ii) Oliehoudende vruchten		
0402010	Olijven voor oliewinning		4
0402020	Palmnoten (palmpitten)		0,1 (*)
0402030	Palmvruchten		0,1 (*)
0402040	Kapok		0,1 (*)
0402990	Overige		0,1 (*)
0500000	5. GRANEN	8	0,1 (*)
0500010	Gerst		
0500020	Boekweit (amarant, quinoa)		
0500030	Mais		
0500040	Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)		
0500050	Haver		
0500060	Rijst (wilde rijst (<i>Zizania aquatica</i>))		
0500070	Rogge		
0500080	Sorghum		
0500090	Tarwe (spelt, triticale)		
0500990	Overige (kanariezaad (<i>Phalaris canariensis</i>))		
0600000	6. THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO		0,1 (*)
0610000	i) Thee	0,5	
0620000	ii) Koffiebonen	0,02 (*)	
0630000	iii) Kruidenthee (gedroogd)		
0631000	a) <i>Bloemen</i>		
0631010	Kamille (bloem)	1,5	
0631020	Hibiscus (bloem)	0,02 (*)	
0631030	Rozenblaadjes	0,02 (*)	
0631040	Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (<i>Sambucus nigra</i>))	0,02 (*)	
0631050	Lindebloesem	0,02 (*)	
0631990	Overige	0,02 (*)	

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0632000	b) <i>Bladeren</i>	0,02 (*)	
0632010	Aardbei (blad)		
0632020	Rooibos (blad) (ginkgo (blad))		
0632030	Maté		
0632990	Overige		
0633000	c) <i>Wortels</i>	0,02 (*)	
0633010	Valeriaanwortel		
0633020	Ginsengwortel		
0633990	Overige		
0639000	d) <i>Andere kruidenthee</i>	0,02 (*)	
0640000	iv) Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)	0,02 (*)	
0650000	v) Carob (johannesbrood)	0,02 (*)	
0700000	7. HOP (gedroogd)	0,02 (*)	15
0800000	8. SPECERIJEN		
0810000	i) Zaden	0,02 (*)	0,1 (*)
0810010	Anijs		
0810020	Zwarte komijn		
0810030	Selderijzaad (lavaszaad)		
0810040	Korianderzaad		
0810050	Komijnzaad		
0810060	Dillezaad		
0810070	Venkelzaad		
0810080	Fenegriek		
0810090	Nootmuskaat		
0810990	Overige		
0820000	ii) Vruchten en bessen	0,02 (*)	0,1 (*)
0820010	Piment		
0820020	Anijspeper (Japanse peper)		
0820030	Karwij		
0820040	Kardemom		
0820050	Jeneverbessen		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRI's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BYI08 330-enol, BYI08 330-ketohydroxy, BYI08 330-monohydroxy, en BYI08 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
0820060	Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)		
0820070	Vanillestokjes		
0820080	Tamarinde		
0820990	Overige		
0830000	iii) Bast	0,02 (*)	0,1 (*)
0830010	Kaneel (cassia)		
0830990	Overige		
0840000	iv) Wortels en wortelstokken		
0840010	Zoethout	0,02 (*)	0,1 (*)
0840020	Gember	0,02 (*)	0,1 (*)
0840030	Geelwortel	0,02 (*)	0,1 (*)
0840040	Mierikswortel	(+)	(+)
0840990	Overige	0,02 (*)	0,1 (*)
0850000	v) Knoppen	0,02 (*)	0,1 (*)
0850010	Kruidnagels		
0850020	Kappertjes		
0850990	Overige		
0860000	vi) Stempels	0,02 (*)	0,1 (*)
0860010	Saffraan		
0860990	Overige		
0870000	vii) Zaadrokken	0,02 (*)	0,1 (*)
0870010	Foelie		
0870990	Overige		
0900000	9. SUIKERGEWASSEN	0,02 (*)	0,1 (*)
0900010	Suikerbiet		
0900020	Suikerriet		
0900030	Wortelcichorei		
0900990	Overige		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
1000000	10. PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN		
1010000	i) Weefsel	0,02 (*)	
1011000	a) <i>Varkens</i>		
1011010	Spier		0,05
1011020	Vet		0,01 (*)
1011030	Lever		0,7
1011040	Nier		0,7
1011050	Eetbare slachtafvallen		0,7
1011990	Overige		0,01 (*)
1012000	b) <i>Runderen</i>		
1012010	Spier		0,05
1012020	Vet		0,01 (*)
1012030	Lever		0,7
1012040	Nier		0,7
1012050	Eetbare slachtafvallen		0,7
1012990	Overige		0,01 (*)
1013000	c) <i>Schapen</i>		
1013010	Spier		0,05
1013020	Vet		0,01 (*)
1013030	Lever		0,7
1013040	Nier		0,7
1013050	Eetbare slachtafvallen		0,7
1013990	Overige		0,01 (*)
1014000	d) <i>Geiten</i>		
1014010	Spier		0,05
1014020	Vet		0,01 (*)
1014030	Lever		0,7
1014040	Nier		0,7
1014050	Eetbare slachtafvallen		0,7
1014990	Overige		0,01 (*)
1015000	e) <i>Paarden, ezels, muilieren en muilezels</i>		
1015010	Spier		0,05

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metabolieten BY108 330-enol, BY108 330-ketohydroxy, BY108 330-monohydroxy, en BY108 330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
1015020	Vet		0,01 (*)
1015030	Lever		0,7
1015040	Nier		0,7
1015050	Eetbare slachtafvallen		0,7
1015990	Overige		0,01 (*)
1016000	f) <i>Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven</i>		0,01 (*)
1016010	Spier		
1016020	Vet		
1016030	Lever		
1016040	Nier		
1016050	Eetbare slachtafvallen		
1016990	Overige		
1017000	g) <i>Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)</i>		
1017010	Spier		0,05
1017020	Vet		0,01 (*)
1017030	Lever		0,7
1017040	Nier		0,7
1017050	Eetbare slachtafvallen		0,7
1017990	Overige		0,01 (*)
1020000	ii) Melk	0,02 (*)	0,005 (*)
1020010	Runderen		
1020020	Schape		
1020030	Geiten		
1020040	Paarden		
1020990	Overige		
1030000	iii) Vogeleieren	0,02 (*)	0,01 (*)
1030010	Kippen		
1030020	Eenden		
1030030	Ganzen		
1030040	Kwartels		
1030990	Overige		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)	Spirotetramat en de 4 metaboliëten BY108330-enol, BY108330-ketohydroxy, BY108330-monohydroxy, en BY108330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)
1040000	iv) Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)	0,02 (*)	0,01 (*)
1060000	vi) Slakken	0,02 (*)	0,01 (*)
1070000	vii) Andere producten van landdieren (vrij wild)	0,02 (*)	0,01 (*)

(*) Bepaalbaarheidsgrens

(†) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Malathion (som van malathion en malaaxon, uitgedrukt als malathion)

(†) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040 Mierikswortel

Spirotetramat en de 4 metaboliëten BY108330-enol, BY108330-ketohydroxy, BY108330-monohydroxy, en BY108330 enol-glucoside daarvan, uitgedrukt als spirotetramat (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Spirotetramat — code 1000000 behalve 1040000: Spirotetramat en de metaboliëten BY108330-enol daarvan, uitgedrukt als spirotetramat

(†) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040 Mierikswortel*

b) de kolommen voor 1,4-dimethylnaftaleen en imazapyr worden toegevoegd.

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresiduegehalten (mg/kg)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0100000	1. FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN		
0110000	i) Citrusvruchten		
0110010	Grapefruits (shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (met uitzondering van mineola), ugli en andere kruisingen)		
0110020	Sinaasappelen (bergamot, bittere sinaasappel, chinotto en andere kruisingen)		
0110030	Citroenen (sukadecitroen, citroen, Boedha's hand (<i>Citrus medica</i> var. <i>sarcodactylis</i>))		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0110040 0110050 0110990	Lemmetjes Mandarijnen (clementine, tangerine, mineola en andere kruisingen; tangor (<i>Citrus reticulata</i> × <i>sinesis</i>)) Overige		
0120000	ii) Noten		
0120010 0120020 0120030 0120040 0120050 0120060 0120070 0120080 0120090 0120100 0120110 0120990	Amandelen Paranoten Cashewnoten Kastanjes Kokosnoten Hazelnoten (lambertsnoot) Macadamia Pecannoten Pijnboompitten Pistaches Walnoten Overige		
0130000	iii) Pitvruchten		
0130010 0130020 0130030 0130040 0130050 0130990	Appelen (wilde appelen) Peren (Japanse peer (nashi)) Kweeperen Mispels Loquats (Japanse mispels) Overige		
0140000	iv) Steenvruchten		
0140010 0140020 0140030 0140040 0140990	Abrikozen Kersen (zoete kers, zure kers) Perziken (nectarine en soortgelijke kruisingen) Pruimen (kwets, reine-claude, mirabel, sleeprium, rode dadel/Chinese dadel/Chinese jujube (<i>Ziziphus ziziphus</i>)) Overige		
0150000	v) Besvruchten en kleinfruit		
0151000	a) <i>Tafel- en wijndruiven</i>		
0151010 0151020	Tafeldruiven Wijndruiven		
0152000	b) <i>Aardbeien</i>		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0153000	c) <i>Rubus</i> soorten		
0153010	Bramen		
0153020	Dauwbramen (loganbes, taybes, boysenbes, kruipbraam en andere kruisingen van <i>Rubus</i> -soorten)		
0153030	Frambozen (wijnbes, poolbraam/framboos (<i>Rubus arcticus</i>), nectarframboos (<i>Rubus arcticus</i> × <i>Rubus idaeus</i>))		
0153990	Overige		
0154000	d) <i>Ander kleinfruit en besvruchten</i>		
0154010	Blauwe bessen (bosbes)		
0154020	Veenbessen (vossenbes/rode bosbes (<i>V. vitis-idaea</i>))		
0154030	Aalbessen (rood, zwart en wit)		
0154040	Kruisbessen (inclusief kruisingen met andere <i>Ribes</i> -soorten)		
0154050	Rozenbottels		
0154060	Moerbeien (aardbeiboomvrucht)		
0154070	Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (<i>Actinidia arguta</i>))		
0154080	Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)		
0154990	Overige		
0160000	vi) Diverse vruchten		
0161000	a) <i>Met eetbare schil</i>		
0161010	Dadels		
0161020	Vijgen		
0161030	Tafelolijven		
0161040	Kumquats (marumi-kumquat, nagami-kumquat, limequat (<i>Citrus aurantifolia</i> × <i>Fortunella</i> spp.))		
0161050	Carambola's (bilimbi (blimbing))		
0161060	Kaki's		
0161070	Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (<i>Eugenia uniflora</i>))		
0161990	Overige		
0162000	b) <i>Met niet-eetbare schil, klein</i>		
0162010	Kiwis		
0162020	Lycées (kapulasan, ramboetan, longan, mangosteen, langsat, salak)		
0162030	Passievruchten		
0162040	Woestijnvijgen (cactusvruchten)		
0162050	Sterappelen		
0162060	Noord-Amerikaanse persimoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)		
0162990	Overige		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0163000	c) <i>Met niet-eetbare schil, groot</i>		
0163010	Avocado's		
0163020	Bananen (dwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan)		
0163030	Mango's		
0163040	Papaja's		
0163050	Granaatappels		
0163060	Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) en andere middel-grote Annonaceae-vruchten)		
0163070	Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (<i>Hylocereus undatus</i>))		
0163080	Ananassen		
0163090	Broodvruchten (nangka (jackfruit))		
0163100	Doerians		
0163110	Zuurzakken (doerian blanda)		
0163990	Overige		
0200000	2. GROENTEN, VERS OF BEVROREN		
0210000	i) Wortel- en knolgewassen		
0211000	a) <i>Aardappelen</i>	15	
0212000	b) <i>Tropische wortel- en knolgewassen</i>		
0212010	Cassave (taro, eddo/eddoe, yautia)		
0212020	Bataten (zoete aardappelen)		
0212030	Yams (yamboon/jicama)		
0212040	Arrowroot (pijlwortel)		
0212990	Overige		
0213000	c) <i>Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet</i>		
0213010	Rode bieten		
0213020	Wortels		
0213030	Knolselderij		
0213040	Mierikswortel (engelwortel, lavaswortel, gentiaanwortel)		
0213050	Aardperen (topinamboers) (crosne)		
0213060	Pastinaken		
0213070	Wortelpeterselie		
0213080	Radjzen (rammenas, daikon, kleine radijs en dergelijke, aardamandel/tijgernoot (<i>Cyperus esculentus</i>))		
0213090	Schorseneren (zwarte schorseneer, Spaanse schorseneer/oesterplant, klitwortel)		
0213100	Koolrapen		
0213110	Rapen		
0213990	Overige		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0220000	ii) Bolgewassen		
0220010	Knoflook		
0220020	Uien (andere boluien, zilveruitjes)		
0220030	Sjalotten		
0220040	Bosuien en stengeluien (andere groene uien en soortgelijke soorten)		
0220990	Overige		
0230000	iii) Vruchtgroenten		
0231000	a) <i>Solanaceae</i>		
0231010	Tomaten (kerstomaat, <i>Physalis</i> spp., gojibes, wolfsbes (<i>Lycium barbarum</i> en <i>L. chinense</i>), boomtomaat)		
0231020	Pepers (paprika's) (chilipeper)		
0231030	Aubergines (pepino, antroewa/witte eierplant (<i>S. macrocarpon</i>))		
0231040	Okra's, okers		
0231990	Overige		
0232000	b) <i>Cucurbitaceae met eetbare schil</i>		
0232010	Komkommers		
0232020	Augurken		
0232030	Courgettes (zomerpompoen, marrow (patisson), lauki (<i>Lagenaria siceraria</i>), chayote, sopropo/bittere meloen, padwal, hoekige luffa/teroi)		
0232990	Overige		
0233000	c) <i>Cucurbitaceae met niet-eetbare schil</i>		
0233010	Meloenen (kiwano)		
0233020	Pompoenen (winterpompoen, marrow (late soort))		
0233030	Watermeloenen		
0233990	Overige		
0234000	d) <i>Suikermais (bajymais)</i>		
0239000	e) <i>Andere vruchtgroenten</i>		
0240000	iv) Koolsoorten		
0241000	a) <i>Bloemkoolachtigen</i>		
0241010	Broccoli (Chinese broccoli)		
0241020	Bloemkool		
0241990	Overige		
0242000	b) <i>Sluitkoolachtigen</i>		
0242010	Spruitjes		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0242020	Sluitkool (spitskool, rode kool, savoieekool, wittekool)		
0242990	Overige		
0243000	c) <i>Bladkoolachtigen</i>		
0243010	Chinese kool (mosterdkool, paksoi, tatsoi, choisum, petsai)		
0243020	Boerenkool (krulkool, Portugese boerenkool, Portugese kool, bladkool)		
0243990	Overige		
0244000	d) <i>Koolrabi</i>		
0250000	v) Bladgroenten en verse kruiden		
0251000	a) <i>Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae</i>		
0251010	Veldsla (Italiaanse veldsla)		
0251020	Sla (kropsla, lollo rosso, ijsbergsla, Romaanse sla (bindsla))		
0251030	Andijvie (wilde cichorei, rode sla (radicchio), krulandijvie, groenlof (<i>C. endivia</i> var. <i>crispum</i> / <i>C. intybus</i> var. <i>foliosum</i>), molsla)		
0251040	Tuinkers (taugé (mungboonkiemen), alfalfakiemen)		
0251050	Winterkers		
0251060	Raketsla, rucola (grote zandkool (<i>Diplotaxis</i> spp.))		
0251070	Rode amsoi		
0251080	Bladeren en spruiten van <i>Brassica</i> spp., inclusief raapstelen (mizuna, bladeren van erwten en radijzen en andere babyleafgewassen (gewassen die tot het achtbladstadium worden geoogst), waaronder <i>Brassica</i> -gewassen, koolrabibladeren)		
0251990	Overige		
0252000	b) Spinazie en dergelijke (bladgroente)		
0252010	Spinazie (Nieuw-Zeelandse spinazie, Chinese spinazie (amarant, pak-khom, tampara), tajerbladeren, bitterblad/bitawiri)		
0252020	Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (<i>Salsola soda</i>))		
0252030	Snijbiet (bladeren van de biet)		
0252990	Overige		
0253000	c) <i>Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acaciablaf of cha-om)</i>		
0254000	d) <i>Waterkers (dagoeblad/waterspinazie (Ipomea aquatica), watermimos)</i>		
0255000	e) <i>Witlof</i>		
0256000	f) <i>Kruiden</i>		
0256010	Kervel		
0256020	Bieslook		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0256030	Bladselderij (venkelblad, korianderblad, dilleblad, karwijblad, lavas, engelwortel, roomse kervel en andere Apiacea-bladeren, culantro/Mexicaanse koriander/walangan (<i>Eryngium foetidum</i>))		
0256040	Peterselie (bladeren van wortelpeterselie)		
0256050	Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, <i>Borago officinalis</i> (blad))		
0256060	Rozemarijn		
0256070	Tijm (marjolein, oregano)		
0256080	Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermint, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)		
0256090	Laurierblad (citroengras)		
0256100	Dragon (hysop)		
0256990	Overige		
0260000	vi) Peulgroenten (vers)		
0260010	Bonen (met peul) (sperzieboon/prinsessenboon/slaboon, pronkboon, snijboon, kousenband, guarboon, sojaboon)		
0260020	Bonen (zonder peul) (tuinboon, flageolet, zwaardboon, limaboon, zwartogenboon)		
0260030	Erwten (met peul) (peultjes/suikererwt)		
0260040	Erwten (zonder peul) (doperwt, groene erwt, kekererwt)		
0260050	Linzen		
0260990	Overige		
0270000	vii) Stengelgroenten (vers)		
0270010	Asperges		
0270020	Kardoer (<i>Borago officinalis</i> (stengels))		
0270030	Bleekselderij		
0270040	Knolvenkel		
0270050	Artisjokken (bananenbloem)		
0270060	Prei		
0270070	Rabarber		
0270080	Bamboescheuten		
0270090	Palmharten		
0270990	Overige		
0280000	viii) Fungi		
0280010	Gekweekte fungi (champignon, oesterzwam, shiitake, schimmelmycelium (vegetatieve delen))		
0280020	Wilde fungi (cantharel, truffel, morielje, eekhoornstjesbrood)		
0280990	Overige		
0290000	ix) Zeewier		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0300000	3. PEULVRUCHTEN, GEDROOGD		
0300010	Bonen (tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)		0,2
0300020	Linzen		
0300030	Erwten (kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)		
0300040	Lupinen		
0300990	Overige		
0400000	4. OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN		
0401000	i) Oliehoudende zaden		
0401010	Lijnzaad		0,05 0,05 (*) 3 0,05 (*)
0401020	Pinda's		
0401030	Papaverzaad		
0401040	Sesamzaad		
0401050	Zonnebloemzaad		
0401060	Koolzaad (voederkoolzaad, raapzaad)		
0401070	Sojabonen		
0401080	Mosterdzaad		
0401090	Katoenzaad		
0401100	Pompoenzaad (andere zaden van <i>Cucurbitaceae</i>)		
0401110	Saffloer		
0401120	Bernagie (slangenkruid (<i>Echium plantagineum</i>), ruw parelzaad (<i>Buglossoides arvensis</i>))		
0401130	Huttentut		
0401140	Hennepzaad		
0401150	Wonderboom		
0401990	Overige		
0402000	ii) Oliehoudende vruchten		
0402010	Olijven voor oliewinning		
0402020	Palmnoten (palmpitten)		
0402030	Palmvruchten		
0402040	Kapok		
0402990	Overige		
0500000	5. GRANEN		
0500010	Gerst		
0500020	Boekweit (amarant, quinoa)		
0500030	Mais		
0500040	Gierst (trosgierst, teff, vingergierst, parelgierst)		
0500050	Haver		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0500060	Rijst (wilde rijst (<i>Zizania aquatica</i>))		
0500070	Rogge		
0500080	Sorghum		
0500090	Tarwe (spelt, triticale)		
0500990	Overige (kanariezaad (<i>Phalaris canariensis</i>))		
0600000	6. THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO		
0610000	i) Thee		
0620000	ii) Koffiebonen		
0630000	iii) Kruidenthee (gedroogd)		
0631000	a) <i>Bloemen</i>		
0631010	Kamille (bloem)		
0631020	Hibiscus (bloem)		
0631030	Rozenblaadjes		
0631040	Jasmijn (bloem) (vierbloesem (<i>Sambucus nigra</i>))		
0631050	Lindebloesem		
0631990	Overige		
0632000	b) <i>Bladeren</i>		
0632010	Aardbei (blad)		
0632020	Rooibos (blad) (ginkgo (blad))		
0632030	Maté		
0632990	Overige		
0633000	c) <i>Wortels</i>		
0633010	Valeriaanwortel		
0633020	Ginsengwortel		
0633990	Overige		
0639000	d) <i>Andere kruidenthee</i>		
0640000	iv) Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)		
0650000	v) Carob (johannesbrood)		
0700000	7. HOP (gedroogd)		
0800000	8. SPECERIJEN		
0810000	i) Zaden		
0810010	Anijs		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0810020	Zwarte komijn		
0810030	Selderijzaad (lavaszaad)		
0810040	Korianderzaad		
0810050	Komijnzaad		
0810060	Dillezaad		
0810070	Venkelzaad		
0810080	Fenegriek		
0810090	Nootmuskaat		
0810990	Overige		
0820000	ii) Vruchten en bessen		
0820010	Piment		
0820020	Anijspeper (Japanse peper)		
0820030	Karwij		
0820040	Kardemom		
0820050	Jeneverbessen		
0820060	Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)		
0820070	Vanillestokjes		
0820080	Tamarinde		
0820990	Overige		
0830000	iii) Bast		
0830010	Kaneel (cassia)		
0830990	Overige		
0840000	iv) Wortels en wortelstokken		
0840010	Zoethout		
0840020	Gember		
0840030	Geelwortel		
0840040	Mierikswortel		
0840990	Overige		
0850000	v) Knoppen		
0850010	Kruidnagels		
0850020	Kappertjes		
0850990	Overige		
0860000	vi) Stempels		
0860010	Saffraan		
0860990	Overige		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
0870000	vii) Zaadrokken		
0870010	Foelie		
0870990	Overige		
0900000	9. SUIKERGEWASSEN		
0900010	Suikerbiet		
0900020	Suikerriet		
0900030	Wortelcichorei		
0900990	Overige		
1000000	10. PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN		
1010000	i) Weefsel		0,05 (*)
1011000	a) <i>Varkens</i>		
1011010	Spier		
1011020	Vet		
1011030	Lever		
1011040	Nier		
1011050	Eetbare slachtafvallen		
1011990	Overige		
1012000	b) <i>Runderen</i>		
1012010	Spier		
1012020	Vet		
1012030	Lever		
1012040	Nier		
1012050	Eetbare slachtafvallen		
1012990	Overige		
1013000	c) <i>Schapen</i>		
1013010	Spier		
1013020	Vet		
1013030	Lever		
1013040	Nier		
1013050	Eetbare slachtafvallen		
1013990	Overige		
1014000	d) <i>Geiten</i>		
1014010	Spier		
1014020	Vet		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
1014030	Lever		
1014040	Nier		
1014050	Eetbare slachtafvallen		
1014990	Overige		
1015000	e) <i>Paarden, ezels, muilieren en muilezels</i>		
1015010	Spier		
1015020	Vet		
1015030	Lever		
1015040	Nier		
1015050	Eetbare slachtafvallen		
1015990	Overige		
1016000	f) <i>Pluimvee — kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven</i>		
1016010	Spier		
1016020	Vet		
1016030	Lever		
1016040	Nier		
1016050	Eetbare slachtafvallen		
1016990	Overige		
1017000	g) <i>Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)</i>		
1017010	Spier		
1017020	Vet		
1017030	Lever		
1017040	Nier		
1017050	Eetbare slachtafvallen		
1017990	Overige		
1020000	ii) Melk		0,01 (*)
1020010	Runderen		
1020020	Schape		
1020030	Geiten		
1020040	Paarden		
1020990	Overige		
1030000	iii) Vogeleieren		0,01 (*)
1030010	Kippen		
1030020	Eenden		
1030030	Ganzen		

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	1,4-Dimethylnaftaleen	Imazapyr
1030040	Kwartels		
1030990	Overige		
1040000	iv) Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))		0,05 (*)
1050000	v) Amfibieën en reptielen (kikkerbiljetjes, krokodillen)		0,01 (*)
1060000	vi) Slakken		0,01 (*)
1070000	vii) Andere producten van landdieren (vrij wild)		0,01 (*)

(*) Bepaalbaarheidsgrens

(*) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

3) Deel B van bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

a) de kolommen voor carbofuran, fenamidone and fenhexamide worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran die is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamide
0130040	Mispels	0,001 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0130050	Loquats (Japanse mispels)	0,001 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0154050	Rozenbottels	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0154060	Moerbeien (aardbeiboomvrucht)	0,01 (*)	0,02 (*)	10
0154070	Azaroles (Middellandse Zeemispels) (kiwibes (<i>Actinidia arguta</i>))	0,01 (*)	0,02 (*)	15
0154080	Vlierbessen (zwarte appelbes, lijsterbes, duindoorn, meidoorn, peerlijsterbes en andere bessen van bomen)	0,01 (*)	0,02 (*)	5
0161050	Carambola's (bilimbi (blimbing))	0,003 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161060	Kaki's	0,003 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0161070	Jambolans (djamblangs) (djamboe ajer, pommerak, rozenappel, Braziliaanse kers, Surinaamse kers (<i>Eugenia uniflora</i>))	0,003 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162040	Woestijnvijgen (cactusvruchten)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran die is verkregen uit carbosulfan, benturacarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamide
0162050	Sterappelen	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0162060	Noord-Amerikaanse persimmoenen (zwarte zapote, witte zapote, groene zapote, canistel, mamey zapote)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163060	Cherimoya's (custardappel, suikerappel/zoetzak, ilama (<i>Annona diversifolia</i>) en andere middelgrote Annonaceae-vruchten)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163070	Guaves (rode pitaya/drakenvrucht (<i>Hylocereus undatus</i>))	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163090	Broodvruchten (nangka (jackfruit))	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163100	Doerians	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0163110	Zuurzakken (doerian blanda)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0212040	Arrowroot (pijlwortel)	0,002 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0251050	Winterkers	0,002 (*)	40	30
0251070	Rode amsoi	0,002 (*)	40	30
0252020	Postelein (winterpostelein/zomerpostelein, zuring, zeekraal, monniksbaard, agretti (<i>Salsola soda</i>))	0,005 (*)	60	0,05 (*)
0253000	c) <i>Wijnstokbladeren (druivenbladeren) (malabarspinazie, bananenbladeren, jong acacia-blad of cha-om)</i>	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0256050	Salie (winterbonenkruid, bonenkruid, <i>Borago officinalis</i> (blad))	0,02 (*)	60	30
0256060	Rozemarijn	0,02 (*)	60	30
0256070	Tijm (marjolein, oregano)	0,02 (*)	60	30
0256080	Basilicum (citroenmelisse, munt, pepermunt, heilige basilicum, zoete basilicum, harige basilicum, eetbare bloemen (goudsbloem en andere), Aziatische waternavel, (wilde)betelblad/la lot, kerrieblad)	0,02 (*)	60	30
0256090	Laurierblad (citroengras)	0,02 (*)	60	30
0256100	Dragon (hysop)	0,02 (*)	60	30
0270080	Bamboescheuten	0,002 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0270090	Palmhartten	0,002 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0290000	ix) Zeewier	0,01 (*)	0,02	0,05 (*)
0401110	Saffloer	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401120	Bernagie (slangenkruid (<i>Echium plantagineum</i>), ruw parelzaad (<i>Buglossoides arvensis</i>))	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401130	Huttentut	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0401150	Wonderboom	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402020	Palmnoten (palmpitten)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402030	Palmvruchten	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0402040	Kapok	0,02 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran die is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamide
0620000	ii) Koffiebonen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0630000	iii) Kruidenthee (gedroogd)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631000	a) <i>Bloemen</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631010	Kamille (bloem)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631020	Hibiscus (bloem)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631030	Rozenblaadjes	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631040	Jasmijn (bloem) (vlierbloesem (<i>Sambucus nigra</i>))	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631050	Lindebloesem	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0631990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632000	b) <i>Bladeren</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632010	Aardbei (blad)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632020	Rooibos (blad) (ginkgo (blad))	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632030	Maté	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0632990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633000	c) <i>Wortels</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633010	Valeriaanwortel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633020	Ginsengwortel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0633990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0639000	d) <i>Andere kruidenthee</i>	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0640000	iv) Cacaobonen (gefermenteerd of gedroogd)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0650000	v) Carob (johannesbrood)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0800000	8. SPECERIJEN			
0810000	i) Zaden	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810010	Anijs	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810020	Zwarte komijn	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810030	Selderijzaad (lavaszaad)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810040	Korianderzaad	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810050	Komijnzaad	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810060	Dillezaad	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810070	Venkelzaad	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran die is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamide
0810080	Fenegriek	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810090	Nootmuskaat	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0810990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820000	ii) Vruchten en bessen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820010	Piment	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820020	Anijspeper (Japanse peper)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820030	Karwij	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820040	Kardemom	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820050	Jeneverbessen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820060	Peper, zwart, groen en wit (lange peper, roze peper)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820070	Vanillestokjes	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820080	Tamarinde	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0820990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830000	iii) Bast	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830010	Kaneel (cassia)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0830990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840000	iv) Wortels en wortelstokken			
0840010	Zoethout	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840020	Gember	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840030	Geelwortel	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0840040	Mierikswortel	(+)	(+)	(+)
0840990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850000	v) Knoppen	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850010	Kruidnagels	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850020	Kappertjes	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0850990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860000	vi) Stempels	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860010	Saffraan	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0860990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran die is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamide
0870000	vii) Zaadrokken	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870010	Foelie	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0870990	Overige	0,05 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)
0900000	9. SUIKERGEWASSEN	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900010	Suikerbiet	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900020	Suikerriet	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900030	Wortelcichorei	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
0900990	Overige	0,01 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)
1015000	e) <i>Paarden, ezels, muilieren en muilezels</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015010	Spier	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015020	Vet	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015030	Lever	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015040	Nier	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015050	Eetbare slachtafvallen	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1015990	Overige	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017000	g) <i>Andere landbouwhuisdieren (konijn, kangoeroe, hert)</i>	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017010	Spier	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017020	Vet	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017030	Lever	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017040	Nier	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017050	Eetbare slachtafvallen	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1017990	Overige	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030020	Eenden	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030030	Ganzen	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030040	Kwartels	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1030990	Overige	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1040000	iv) Honing (koninginnengelei, pollen, honingraat met honing (raathoning))	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	v) Amfibieën en reptielen (kikkerbilletjes, krokodillen)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

Code-nummer	Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (*)	Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran die is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)	Fenamidone	Fenhexamide
1060000	vi) Slakken	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)
1070000	vii) Andere producten van landdieren (vrij wild)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,05 (*)

(*) Bepaalbaarheidsgrens

(†) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

Carbofuran (som van carbofuran (inclusief carbofuran die is verkregen uit carbosulfan, benfuracarb of furathiocarb) en 3-OH-carbofuran, uitgedrukt als carbofuran) (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Carbofuran — code 1000000 behalve 1040000: 3-OH-carbofuran (vrij en geconjugeerd) uitgedrukt als carbofuran

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040 Mierikswortel

Fenamidone

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040 Mierikswortel

Fenhexamide

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1.

0840040 Mierikswortel

b) de kolom voor carbosulfan wordt geschrapt.

4) In bijlage V worden de kolommen voor benfuracarb en furathiocarb toegevoegd.