

II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

VERORDENING (EU) 2016/1902 VAN DE COMMISSIE

van 27 oktober 2016

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acetamiprid, ametoctradin, azoxystrobin, cyfluthrin, difluorazijnzuur, dimethomorf, fenpyrazamine, flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifuron, flutriafol, fluxapyroxad, metconazool, proquinazid, prothioconazool, pyriproxyfen, spirodiclofen en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad ⁽¹⁾, en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Voor acetamiprid, azoxystrobin, dimethomorf, flonicamid, fludioxonil, flutriafol, metconazool, prothioconazool en trifloxystrobin zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor cyfluthrin zijn MRL's vastgesteld in bijlage II en bijlage III, deel B, bij die verordening. Voor ametoctradin, difluorazijnzuur, fenpyrazamine, fluazinam, flupyradifuron, fluxapyroxad, proquinazid, pyriproxyfen en spirodiclofen zijn MRL's vastgesteld in bijlage III, deel A, bij die verordening.
- (2) In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof acetamiprid bevat op tafelolijven, tomaten, augurken, bonen (met peul), erwten (met peul), peulvruchten (gedroogd), koolzaad, olijven voor oliewinning en tarwe is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.
- (3) Wat ametoctradin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bosuien. Wat azoxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor tafeldruiven en wijndruiven. Wat cyfluthrin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gerst, haver, rogge en tarwe, met betrekking tot het gebruik van bèta-cyfluthrin op die producten. Wat dimethomorf betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bloemkoolachtigen en spinazie en dergelijke bladgroente. Wat flonicamid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor kruiden en eetbare bloemen. Wat fludioxonil betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor slasoorten, spinazie en dergelijke bladgroente, kruiden en eetbare bloemen en erwten (zonder peul). Wat difluorazijnzuur en flupyradifuron betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor aardbeien, bramen/braambessen en frambozen, met betrekking tot het gebruik van flupyradifuron op die producten. Wat proquinazid betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor appels en peren. Wat prothioconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor zonnebloemzaad. Wat pyriproxyfen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor bananen. Wat spirodiclofen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor veenbessen en kruisbessen. Wat trifloxystrobin betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor knolselderij.
- (4) Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor het gebruik van dimethomorf op papaja's, het gebruik van fenpyrazamine op rubussoorten en blauwe bessen, het

gebruik van fluazinaam op blauwe bessen, het gebruik van flutriafol op aardbeien, het gebruik van fluxapyroxad op amandelen, paranoten, kastanjes, hazelnoten, macadamianoten, pecannoten, pijnboompitten, walnoten, kersen, druiven, aardbeien, blauwe bessen, mango's, andere wortel- en knolgewassen met codenummer 0213000, cucurbitaceae, broccoli, Chinese kool, sereptamosterd, kardoenen, bleekselderij, knolvenkel, rabarber, rijst en suikerriet en het gebruik van metconazool op blauwe bessen, aardappelen, tropische wortel- en knolgewassen, peulvruchten en zonnebloemzaad. De aanvragers voeren aan dat het toegestane gebruik van die stoffen op dergelijke gewassen in de Verenigde Staten, Canada en Brazilië leidt tot residugehalten die de MRL's in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat hogere MRL's nodig zijn om handelsbelemmeringen voor de invoer van die gewassen te vermijden.

- (5) Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten die aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.
- (6) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft besteed aan de risico's voor de consument en in voorkomend geval voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht (?). Zij heeft die adviezen naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt.
- (7) De EFSA heeft in haar met redenen omklede advies geconcludeerd dat, wat het gebruik van fluxapyroxad op andere wortel- en knolgewassen dan radijzen betreft, de ingediende gegevens niet toereikend waren om nieuwe MRL's vast te stellen. De bestaande MRL's moeten daarom behouden blijven.
- (8) Wat het gebruik van proquinazid op schapen (lever en nier) en geiten (lever en nier) betreft, heeft de EFSA aanbevolen de bestaande MRL's te verhogen om het beoogde gebruik van die werkzame stof op appels en peren mogelijk te maken. Aangezien in producten van herkauwers geen residuen van proquinazid zijn gevonden, is het passend om de residudefinitie voor handhaving te beperken tot de relevante metaboliet (IN-MU210).
- (9) Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door hoge consumptie van de desbetreffende producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname of de acute referentiedosis wordt overschreden.
- (10) Voor flupyradifuron heeft de EFSA een conclusie over de intercollegiale toetsing van de risicobeoordeling van die werkzame stof als bestrijdingsmiddel ingediend (?). Overeenkomstig de desbetreffende goede landbouwpraktijk moet het MRL voor difluorazijnzuur op sla worden vastgesteld op 0,09 mg/kg om voldoende rekening te houden met het gebruik van flupyradifuron op dat product.
- (11) Op grond van de met redenen omklede adviezen en de conclusie van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.
- (12) Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (13) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 oktober 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

⁽²⁾ Wetenschappelijke verslagen van de EFSA, online te vinden op: <http://www.efsa.europa.eu>

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in various crops. EFSA Journal 2016;14(2):4385 [25 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in spring onions. EFSA Journal 2016;14(4):4448 [19 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin in grapes. EFSA Journal 2016;14(2):4415 [17 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for beta-cyfluthrin in various cereals. EFSA Journal 2016;14(3):4417 [23 blz.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for dimethomorph in papaya. EFSA Journal 2016;14(4):4449 [19 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph in various crops. EFSA Journal 2016;14(1):4381 [19 blz.].

Reasoned opinion on the setting import tolerances for fenpyrazamine in blueberries and cane fruits. EFSA Journal 2016;14(2):4384 [20 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for flonicamid in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2016;14(4):4467 [19 blz.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for fluazinam in blueberries. EFSA Journal 2016;14(4):4460 [20 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4445 [20 blz.].

Reasoned opinion on the setting of new maximum residue levels for flupyradifurone in strawberries, blackberries and raspberries. EFSA Journal 2016;14(3):4423 [19 blz.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in strawberries. EFSA Journal 2016;14(3):4427 [20 blz.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for fluxapyroxad in various crops. EFSA Journal 2016;14(3):4404 [28 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for metconazole in various crops. EFSA Journal 2016;14(4):4451 [23 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in apples, pears and animal commodities. EFSA Journal 2016;14(3):4428 [24 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for prothioconazole in sunflower seeds. EFSA Journal 2015;13(12):4371 [24 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyriproxyfen in bananas. EFSA Journal 2016;14(2):4387 [18 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels (MRLs) for spirodiclofen in berries. EFSA Journal 2016;14(4):4457 [17 blz.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for trifloxystrobin in celeriacs. EFSA Journal 2016;14(1):4383 [17 blz.].

⁽³⁾ *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flupyradifurone.* EFSA Journal 2015;13(2):4020 [101 blz.].

BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1) In bijlage II worden de kolommen voor acetamiprid, azoxystrobin, cyfluthrin, dimethomorf, flonicamid, fludioxonil, flutriafol, metconazool, prothioconazool en trifloxystrobin vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

| Code-nummer | Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden ⁽⁴⁾ | Acetamiprid (R) | Azoxystrobin | Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) (F) | Dimethomorf (som van de isomeren) | Flonicamid (som van flonicamid, TFNA en TFNG, uitgedrukt als flonicamid) (R) | Fludioxonil (F) (R) | Flutriafol | Metconazool (som van de isomeren) (F) | Prothioconazool (prothioconazool-dethio (som van de isomeren)) (F) | Trifloxystrobin (A) (F) (R) |
|-------------|--|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 0100000 | FRUIT, VERS of BEVROREN; NOTEN | | | | | | | | | | |
| 0110000 | Citrusvruchten | 0,9 | 15 | 0,02 (*) | | 0,15 (+) | 10 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,5 |
| 0110010 | Grapefruits/pompelmoezen | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0110020 | Sinaasappelen | | | | 0,8 | | | | | | |
| 0110030 | Citroenen | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0110040 | Limoenen/lemmetjes | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0110050 | Mandarijnen | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0110990 | Overige | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0120000 | Noten | 0,07 | | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,06 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 |
| 0120010 | Amandelen | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120020 | Paranoten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120030 | Cashewnoten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120040 | Kastanjes | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120050 | Kokosnoten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 0120060 | Hazelnoten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120070 | Macadamianoten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120080 | Pecannoten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120090 | Pijnboompitten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120100 | Pistaches | | 1 | | | | 0,2 | | | | |
| 0120110 | Walnoten | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0120990 | Overige | | 0,01 | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0130000 | Pitvruchten | 0,8 | 0,01 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | 0,3 | 5 | 0,4 (+) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,7 |
| 0130010 | Appelen | | | | | | | | | | |
| 0130020 | Peren | | | | | | | | | | |
| 0130030 | Kweeperen | | | | | | | | | | |
| 0130040 | Mispels | | | (**) | | | | | | | |
| 0130050 | Loquats/Japanse mispels | | | (**) | | | | | | | |
| 0130990 | Overige | | | | | | | | | | |
| 0140000 | Steenvruchten | | 2 | | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) | 3 |
| 0140010 | Abrikozen | 0,8 | | 0,3 | | 0,03 (*) | 5 | 0,01 (*) | 0,1 | | |
| 0140020 | Kersen (zoet) | 1,5 | | 0,2 | | 0,4 (+) | 5 | 1 | 0,2 | | |
| 0140030 | Perziken | 0,8 | | 0,3 | | 0,4 | 10 | 0,6 | 0,1 | | |
| 0140040 | Pruimen | 0,03 | | 0,2 | | 0,3 (+) | 5 | 0,4 | 0,02 (*) | | |
| 0140990 | Overige | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0150000 | Besvruchten en kleinfruit | | | | | 0,03 (*) | | | | | |
| 0151000 | a) <i>druiven</i> | 0,5 | 3 | 0,3 | 3 | | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 3 |
| 0151010 | Tafeldruiven | | | | | | 5 | 0,8 | | | |
| 0151020 | Wijndruiven | | | | | | 4 | 1,5 (+) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 0152000 | b) <i>aardbeien</i> | 0,5 | 10 | 0,02 (*) | 0,7 | | 4 (+) | 1,5 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 1 |
| 0153000 | c) <i>rubussoorten</i> | 2 | 5 | 0,02 (*) | | | 5 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 3 |
| 0153010 | Bramen/braambessen | | | | 0,05 (+) | | | | | | |
| 0153020 | Dauwbramen | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0153030 | Frambozen (geel en rood) | | | | 0,05 (+) | | | | | | |
| 0153990 | Overige | | | | 0,01 (*) | | | | | | |
| 0154000 | d) <i>ander kleinfruit en besvruchten</i> | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | |
| 0154010 | Blauwe bessen | 2 | 5 | | | | 2 | | 0,4 | 0,01 (*) | 2 |
| 0154020 | Veenbessen | 2 | 0,5 | | | | 2 | | 0,02 (*) | 0,15 | 0,01 (*) |
| 0154030 | Aalbessen (rood, wit en zwart) | 2 | 5 | | | | 2 | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 1,5 (+) |
| 0154040 | Kruisbessen (geel, groen en rood) | 2 | 5 | | | | 2 | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 1,5 (+) |
| 0154050 | Rozenbottels | 2 | 5 | (**) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0154060 | Moerbeien (wit en zwart) | 2 | 5 | (**) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0154070 | Azaroles/Middellandse Zeemispels | 0,01 (*) | 5 | (**) | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0154080 | Vlierbessen | 2 | 5 | (**) | | | 0,8 | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 2 |
| 0154990 | Overige | 0,01 (*) | 5 | | | | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0160000 | Diverse vruchten met | | | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | | | 0,01 (*) | |
| 0161000 | a) <i>eetbare schil</i> | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0161010 | Dadels | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0161020 | Vijgen | 0,03 | 0,01 (*) | | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0161030 | Tafelolijven | 0,9 | 0,01 (*) | | | | | | | | 0,3 |
| 0161040 | Kumquats | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0161050 | Carambola's | 0,01 (*) | 0,1 | (**) | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0161060 | Kaki's/Japanse persimoenen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | | | | | | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|-------------------------------------|----------|----------|------|------------|------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 0161070 | Jambolans/djamblangs | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0161990 | Overige | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | | | | | | 0,01 (*) |
| 0162000 | b) <i>niet-eetbare schil, klein</i> | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0162010 | Kiwi's (geel, groen, rood) | | 0,01 (*) | | | | 15 | | | | 0,01 (*) |
| 0162020 | Lychees | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) |
| 0162030 | Passievruchten/maracuja's | | 4 | | | | 0,01 (*) | | | | 4 (+) |
| 0162040 | Woestijnvijgen/cactusvruchten | | 0,01 (*) | (**) | | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) |
| 0162050 | Sterappelen | | 0,01 (*) | (**) | | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) |
| 0162060 | Noord-Amerikaanse persimoenen | | 0,01 (*) | (**) | | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) |
| 0162990 | Overige | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) |
| 0163000 | c) <i>niet-eetbare schil, groot</i> | | | | | | | | | | |
| 0163010 | Avocado's | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,4 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163020 | Bananen | 0,4 | 2 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,3 | 0,1 | | 0,05 |
| 0163030 | Mango's | 0,01 (*) | 0,7 | | 0,01 (*) | | 2 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163040 | Papaja's | 0,01 (*) | 0,3 | | 0,7 | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,6 |
| 0163050 | Granaatappels | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 3 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163060 | Cherimoya's | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163070 | Guaves | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163080 | Ananassen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 7 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163090 | Broodvruchten | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163100 | Doerians | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163110 | Zuurzakken/doerian blanda | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0163990 | Overige | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0200000 | GROENTEN, VERS of BEVROREN | | | | | | | | | | |
| 0210000 | Wortel- en knolgewassen | 0,01 (*) | | | | | | | | | |
| 0211000 | a) <i>aardappelen</i> | | 7 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 5 | 0,01 (*) | 0,04 (*) | 0,02 (*) | 0,02 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-------------|
| 0212000 | b) <i>tropische wortel- en knolgewassen</i> | | 1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,04 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0212010 | Cassave/maniok | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0212020 | Bataten (zoete aardappelen) | | | | | | 10 | | | | |
| 0212030 | Yams | | | | | | 10 | | | | |
| 0212040 | Arrowroot/pijlwortel | | | (**) | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0212990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0213000 | c) <i>andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet</i> | | | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | | 0,02 (*) | | |
| 0213010 | Rode bieten | | 1 | | 0,01 (*) | | 1 | 0,06 (+) | | 0,1 (+) | 0,02 |
| 0213020 | Wortels | | 1 | | 0,01 (*) | | 1 | 0,01 (*) | | 0,1 (+) | 0,1 |
| 0213030 | Knolselderij | | 1 | | 0,01 (*) | | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,03 |
| 0213040 | Mierikswortels | | 1 | | 0,01 (*) | | 1 | 0,01 (*) | | 0,1 (+) | 0,08 |
| 0213050 | Aardperen/topinamboers | | 1 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0213060 | Pastinaken | | 1 | | 0,01 (*) | | 1 | 0,01 (*) | | 0,1 (+) | 0,04 |
| 0213070 | Wortelpeterselie | | 1 | | 0,01 (*) | | 1 | 0,01 (*) | | 0,1 (+) | 0,08 |
| 0213080 | Radijzen | | 1,5 | | 1,5 | | 0,3 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,08 |
| 0213090 | Schorseneren | | 1 | | 0,01 (*) | | 1 | 0,01 (*) | | 0,1 (+) | 0,04 |
| 0213100 | Koolrapen | | 1 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,1 (+) | 0,04 |
| 0213110 | Rapen | | 1 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,1 (+) | 0,04 |
| 0213990 | Overige | | 1 | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0220000 | Bolgewassen | | 10 | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0220010 | Knoflook | 0,02 | | | 0,6 | | 0,02 | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0220020 | Uien | 0,02 | | | 0,6 | | 0,5 | | | 0,05 (+) | 0,01 (*) |
| 0220030 | Sjalotten | 0,01 (*) | | | 0,6 | | 0,02 | | | 0,05 (+) | 0,01 (*) |
| 0220040 | Bosuien/groene uien en stengeluien | 0,01 (*) | | | 9 | | 5 | | | 0,01 (*) | 0,1 |
| 0220990 | Overige | 0,01 (*) | | | 0,15 | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0230000 | Vruchtgroenten | | | | | | | | | | |
| 0231000 | a) <i>Solanaceae</i> | | 3 | | 1 | | | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0231010 | Tomaten | 0,5 | | 0,05 | | 0,5 (+) | 3 | 0,6 (+) | | | 0,7 |
| 0231020 | Paprika's | 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | 1 | 1 | | | 0,4 (+) |
| 0231030 | Aubergines | 0,2 | | 0,1 | | 0,5 (+) | 0,4 | 0,01 (*) | | | 0,7 |
| 0231040 | Okra's, okers | 0,2 | | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0231990 | Overige | 0,2 | | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 0232000 | b) <i>Cucurbitaceae met eetbare schil</i> | | 1 | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,3 |
| 0232010 | Komkommers | 0,3 | | 0,1 | | | | | | | (+) |
| 0232020 | Augurken | 0,6 | | 0,1 | | | | | | | (+) |
| 0232030 | Courgettes | 0,3 | | 0,1 | | (+) | | | | | |
| 0232990 | Overige | 0,3 | | 0,02 (*) | | | | | | | |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitaceae met niet-eetbare schil</i> | 0,2 | 1 | 0,02 (*) | 0,5 | 0,4 (+) | 0,3 | | | 0,01 (*) | 0,3 |
| 0233010 | Meloenen | | | | | | | 0,2 (+) | 0,05 (+) | | |
| 0233020 | Pompoenen | | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0233030 | Watermeloenen | | | | | | | 0,2 (+) | 0,02 (*) | | |
| 0233990 | Overige | | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0234000 | d) <i>suikermais</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 | 0,01 (*) |
| 0239000 | e) <i>andere vruchtgroenten</i> | 0,2 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0240000 | Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica) | | | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0241000 | a) <i>bloemkoolachtigen</i> | 0,4 | 5 | 0,05 | | 0,03 (*) | | | | 0,05 (+) | 0,5 |
| 0241010 | Broccoli | | | | 5 | | 0,7 | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|-----|----------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 0241020 | Bloemkolen | | | | 0,6 | | 0,01 (*) | | | | |
| 0241990 | Overige | | | | 0,6 | | 0,01 (*) | | | | |
| 0242000 | b) <i>sluitkoolachtigen</i> | | 5 | | | | | | | | |
| 0242010 | Spruitjes | 0,05 | | 0,2 | 0,01 (*) | 0,6 | 0,01 (*) | | | 0,1 (+) | 0,6 |
| 0242020 | Sluitkolen | 0,7 | | 0,3 | 6 | 0,03 (*) | 2 | | | 0,09 (+) | 0,5 |
| 0242990 | Overige | 0,01 (*) | | 0,2 | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0243000 | c) <i>bladkoolachtigen</i> | 1,5 | 6 | 0,3 | 3 | 0,03 (*) | | | | 0,01 (*) | 3 (+) |
| 0243010 | Chinese kool/petsai | | | | | | 10 | | | | |
| 0243020 | Boerenkolen | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0243990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0244000 | d) <i>koolrabi's</i> | 0,01 (*) | 5 | 0,02 (*) | 0,02 | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0250000 | Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen | | | | | | | | | | |
| 0251000 | a) <i>slasoorten</i> | | 15 | 1 | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0251010 | Veldsla | 3 | (+) | | 10 | | 20 | | | | 0,01 (*) |
| 0251020 | Sla | 3 | | | 15 | | 40 | | | | 15 |
| 0251030 | Andijvie | 1,5 | (+) | | 6 | | 20 | | | | 15 (+) |
| 0251040 | Tuinkers en andere kiemen en scheuten | 3 | (+) | | 10 | | 20 | | | | 0,01 (*) |
| 0251050 | Winterkers | 3 | (+) | (**) | 10 | | 20 | | | | 0,01 (*) |
| 0251060 | Raketsla/rucola | 3 | (+) | | 10 | | 20 | | | | 0,01 (*) |
| 0251070 | Rode amsoi | 3 | (+) | (**) | 10 | | 20 | | | | 0,01 (*) |
| 0251080 | Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten) | 3 | (+) | | 10 | | 20 | | | | 15 |
| 0251990 | Overige | 0,01 (*) | | | 10 | | 20 | | | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0252000 | b) <i>spinazie en dergelijke bladgroente</i> | | 15 | | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Spinazie | 5 | | 0,02 (*) | 30 | | 30 | | | | |
| 0252020 | Postelein | 3 | | (**) | 4 | | 20 | | | | |
| 0252030 | Snijbiet | 3 | | 0,02 (*) | 4 | | 20 | | | | |
| 0252990 | Overige | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 4 | | 20 | | | | |
| 0253000 | c) <i>druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) <i>waterkers</i> | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 10 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) <i>witlof/witloof/Brussels lof</i> | 0,01 (*) | 0,3 | 0,02 (*) | 0,05 | 0,03 (*) | 0,02 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) <i>kruiden en eetbare bloemen</i> | 3 | 70 | 0,02 (*) | 10 | 6 | 20 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 15 (+) |
| 0256010 | Kervel | | | | | | | | | | |
| 0256020 | Bieslook | | | | | | | | | | |
| 0256030 | Bladselderij/snijselder | | | | | | | | | | |
| 0256040 | Peterselie | | | | | | | | | | |
| 0256050 | Salie | | | (**) | | | | | | | |
| 0256060 | Rozemarijn | | | (**) | | | | | | | |
| 0256070 | Tijm | | | (**) | | | | | | | |
| 0256080 | Basilicum en eetbare bloemen | | | (**) | | | | | | | |
| 0256090 | Laurierblad | | | (**) | | | | | | | |
| 0256100 | Dragon | | | (**) | | | | | | | |
| 0256990 | Overige | | | | | | | | | | |
| 0260000 | Peulgroenten | | 3 | | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |
| 0260010 | Bonen (met peul) | 0,6 | | 0,1 | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 1 | | | | 1 (+) |
| 0260020 | Bonen (zonder peul) | 0,3 | | 0,05 | 0,04 | 0,03 (*) | 0,4 | | | | 0,01 (*) |
| 0260030 | Erwten (met peul) | 0,6 | | 0,2 | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 1 | | | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------|----------|----------|
| 0260040 | Erwten (zonder peul) | 0,3 | | 0,05 | 0,15 | 0,7 | 0,3 | | | | 0,01 (*) |
| 0260050 | Linzen | 0,01 (*) | | 0,05 | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,05 | | | | 0,01 (*) |
| 0260990 | Overige | 0,01 (*) | | 0,05 | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | | 0,01 (*) |
| 0270000 | Stengelgroenten | | | | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | |
| 0270010 | Asperges | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,05 |
| 0270020 | Kardoenen | 0,01 (*) | 15 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270030 | Bleekselderij | 1,5 | 15 | 0,02 (*) | 15 | | 1,5 | | | 0,01 (*) | 1 |
| 0270040 | Knolvenkel | 0,01 (*) | 10 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270050 | Artisjokken | 0,7 | 5 | 0,2 | 2 | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,3 |
| 0270060 | Preien | 0,01 (*) | 10 | 0,02 (*) | 1,5 | | 0,01 (*) | | | 0,06 (+) | 0,7 |
| 0270070 | Rabarber | 0,01 (*) | 0,6 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270080 | Bamboescheuten | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270090 | Palmharten | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0270990 | Overige | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280000 | Paddenstoelen, mossen en korstmossen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0280010 | Gekweekte paddenstoelen | | | | | | | | | | |
| 0280020 | Wilde paddenstoelen | | | | | | | | | | |
| 0280990 | Mossen en korstmossen | | | | | | | | | | |
| 0290000 | Algen en prokaryote organismen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0300000 | PEULVRUCHTEN | 0,15 | 0,15 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,15 | | 0,01 (*) |
| 0300010 | Bonen | | | | | | 0,5 | | | 0,05 (+) | |
| 0300020 | Linzen | | | | | | 0,4 | | | 1 (+) | |
| 0300030 | Erwten | | | | | | 0,4 | | | 1 (+) | |
| 0300040 | Lupinen/lupinebonen | | | | | | 0,4 | | | 1 (+) | |
| 0300990 | Overige | | | | | | 0,4 | | | 0,01 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0500000 | GRANEN | | | | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | |
| 0500010 | Gerst | 0,01 (*) | 1,5 | 0,3 | | 0,4 | | 0,15 | 0,4 | 0,2 (+) | 0,5 |
| 0500020 | Boekweit en andere pseudogranen | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500030 | Mais | 0,01 (*) | 0,02 | 0,05 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,1 | 0,1 | 0,02 |
| 0500040 | Gierst/pluimgierst | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500050 | Haver | 0,01 (*) | 1,5 | 0,3 | | 0,4 | | 0,01 (*) | 0,4 | 0,05 (+) | 0,4 (+) |
| 0500060 | Rijst | 0,01 (*) | 5 | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | 1,5 (+) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 5 |
| 0500070 | Rogge | 0,01 (*) | 0,5 | 0,04 | | 2 (+) | | 0,15 | 0,06 | 0,05 (+) | 0,3 |
| 0500080 | Sorghum | 0,01 (*) | 10 | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0500090 | Tarwe | 0,1 | 0,5 | 0,04 | | 2 (+) | | 0,15 | 0,15 | 0,1 (+) | 0,3 |
| 0500990 | Overige | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,03 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
| 0600000 | THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB | 0,05 (*) | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0610000 | Thee | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 0620000 | Koffiebonen | | 0,03 | (**) | | | 0,05 (*) | 0,15 | | | |
| 0630000 | Kruidenthee van | | | (**) | | | | 0,05 (*) | | | |
| 0631000 | a) <i>bloemen</i> | | 60 | (**) | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0631010 | Kamille | | | (**) | | | | | | | |
| 0631020 | Hibiscus/roselle | | | (**) | | | | | | | |
| 0631030 | Roos | | | (**) | | | | | | | |
| 0631040 | Jasmijn | | | (**) | | | | | | | |
| 0631050 | Lindebloesem | | | (**) | | | | | | | |
| 0631990 | Overige | | | (**) | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|----------|------|-----|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 0632000 | b) <i>bladeren en kruiden</i> | | 60 | (**) | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0632010 | Aardbei | | | (**) | | | | | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | (**) | | | | | | | |
| 0632030 | Maté | | | (**) | | | | | | | |
| 0632990 | Overige | | | (**) | | | | | | | |
| 0633000 | c) <i>wortels</i> | | 0,3 | (**) | | | | | | | |
| 0633010 | Valeriaan | | | (**) | | | 1 | | | | |
| 0633020 | Ginseng | | | (**) | | | 4 | | | | |
| 0633990 | Overige | | | (**) | | | 1 | | | | |
| 0639000 | d) <i>alle andere delen van de plant</i> | | 0,05 (*) | (**) | | | 0,05 (*) | | | | |
| 0640000 | Cacaobonen | | 0,05 (*) | (**) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 0650000 | Carob/johannesbrood | | 0,05 (*) | (**) | | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | | |
| 0700000 | HOP | 0,05 (*) | 30 | 20 | 80 | 3 (+) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 40 |
| 0800000 | SPECERIJEN | | | (**) | | | | | | | |
| 0810000 | Als specerij gebruikte zaden | 0,05 (*) | 0,3 | (**) | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anijs | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0810020 | Zwarte komijn | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0810030 | Selderij | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0810040 | Koriander | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0810050 | Komijn | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0810060 | Dille | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0810070 | Venkel | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0810080 | Fenegriek | | | (**) | 30 | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|--|----------|----------|------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 0810090 | Nootmuskaat | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0810990 | Overige | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0820000 | Als specerij gebruikte vruchten | 0,05 (*) | 0,3 | (**) | | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Piment | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820020 | Szechuanpeper/anijspeper | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820030 | Karwij | | | (**) | 30 | | | | | | |
| 0820040 | Kardemom | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820050 | Jeneverbes | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820060 | Peperkorrel (groen, wit en zwart) | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820070 | Vanille | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820080 | Tamarinde | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0820990 | Overige | | | (**) | 0,05 (*) | | | | | | |
| 0830000 | Als specerij gebruikte bast | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Kaneel | | | (**) | | | | | | | |
| 0830990 | Overige | | | (**) | | | | | | | |
| 0840000 | Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken | | | (**) | | | | | | | |
| 0840010 | Zoethout | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Gember | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Geelwortel/kurkuma/koenjit | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Mierikswortel | (+) | (+) | (**) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Overige | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 1 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Als specerij gebruikte knoppen | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Kruidnagels | | | (**) | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|----------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0850020 | Kappertjes | | | (**) | | | | | | | |
| 0850990 | Overige | | | (**) | | | | | | | |
| 0860000 | Als specerij gebruikte stampers | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Saffraan | | | (**) | | | | | | | |
| 0860990 | Overige | | | (**) | | | | | | | |
| 0870000 | Als specerij gebruikte zaadrokken | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Foelie | | | (**) | | | | | | | |
| 0870990 | Overige | | | (**) | | | | | | | |
| 0900000 | SUIKERGEWASSEN | 0,01 (*) | | (**) | 0,01 (*) | 0,03 (*) | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | |
| 0900010 | Suikerbiet | | 0,2 | (**) | | | | 0,06 | 0,06 | | 0,02 |
| 0900020 | Suikerriet | | 0,01 (*) | (**) | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0900030 | Wortelcichorei | | 0,09 | (**) | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 0900990 | Overige | | 0,01 (*) | (**) | | | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,01 (*) |
| 1000000 | PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN | (+) | | | | | | | | | |
| 1010000 | Weefsels van | | | | 0,01 (*) | | | | 0,02 (*) | | |
| 1011000 | a) <i>varkens</i> | | (+) | | | | | | | | 0,04 |
| 1011010 | Spier | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (+) |
| 1011020 | Vetweefsel | 0,02 (*) | 0,05 | 0,2 | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | (+) |
| 1011030 | Lever | 0,1 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,03 | 0,05 (*) | 0,1 (+) | | 0,5 (+) | (+) |
| 1011040 | Nier | 0,1 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,03 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | (+) |
| 1011050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | 0,02 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,03 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | |
| 1011990 | Overige | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,03 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|----------|----------|------|-----|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 1012000 | b) <i>runderen</i> | | (+) | | | | (+) | | | | |
| 1012010 | Spier | 0,05 | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,03 | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,04 (+) |
| 1012020 | Vetweefsel | 0,05 | 0,05 | 0,2 | | 0,02 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,06 (+) |
| 1012030 | Lever | 0,1 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,2 | 0,3 (+) | | 0,5 (+) | 0,07 (+) |
| 1012040 | Nier | 0,2 | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,04 (+) |
| 1012050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | 0,02 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,07 |
| 1012990 | Overige | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,02 (*) |
| 1013000 | c) <i>schapen</i> | | (+) | | | | (+) | | | | |
| 1013010 | Spier | 0,05 | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,03 | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,04 (+) |
| 1013020 | Vetweefsel | 0,05 | 0,05 | 0,2 | | 0,02 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,06 (+) |
| 1013030 | Lever | 0,1 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,2 | 0,3 (+) | | 0,5 (+) | 0,07 (+) |
| 1013040 | Nier | 0,2 | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,04 (+) |
| 1013050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | 0,02 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,07 |
| 1013990 | Overige | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,02 (*) |
| 1014000 | d) <i>geiten</i> | | (+) | | | | (+) | | | | |
| 1014010 | Spier | 0,05 | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,03 | 0,04 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,04 (+) |
| 1014020 | Vetweefsel | 0,05 | 0,05 | 0,2 | | 0,02 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,06 (+) |
| 1014030 | Lever | 0,1 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,2 | 0,3 (+) | | 0,5 (+) | 0,07 (+) |
| 1014040 | Nier | 0,2 | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,04 (+) |
| 1014050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | 0,02 (*) | 0,07 | 0,05 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,07 |
| 1014990 | Overige | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | | 0,04 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,5 (+) | 0,02 (*) |
| 1015000 | e) <i>paardachtigen</i> | | | (**) | | | | | | | |
| 1015010 | Spier | 0,05 | 0,01 (*) | (**) | | 0,03 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,04 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|---------|---|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1020030 | Geiten | | | | | | | | | | (+) |
| 1020040 | Paarden | | | | | | | | | | |
| 1020990 | Overige | | | | | | | | | | |
| 1030000 | Vogeleieren | 0,02 (*) | 0,01 (*) (+) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,04 | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,04 (+) |
| 1030010 | Kippen | | | | | | | | | | |
| 1030020 | Eenden | | | (**) | | | | | | | |
| 1030030 | Ganzen | | | (**) | | | | | | | |
| 1030040 | Kwartels | | | (**) | | | | | | | |
| 1030990 | Overige | | | (**) | | | | | | | |
| 1040000 | Honing en andere producten van de bijenteelt | 0,05 (*) | 0,05 (*) | (**) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 1050000 | Amfibieën en reptielen | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 1060000 | Ongewervelde landdieren | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
| 1070000 | In het wild levende gewervelde landdieren | 0,02 (*) | 0,01 (*) | (**) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) |

(*) Bepaalbaarheidsgrens

(**) Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor het MRL in bijlage III, deel B, geldt.

(e) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F) = Vetoplosbaar

Acetamiprid (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Acetamiprid — code 1000000 behalve 1040000: som van acetamiprid en N-demethyl-acetamiprid (IM-2-1), uitgedrukt als acetamiprid

(+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 5 februari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1000000 PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

1010000 Weefsels van

1011000 a) varkens
1011010 Spier
1011020 Vetweefsel
1011030 Lever
1011040 Nier
1011050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)
1011990 Overige
1012000 b) runderen
1012010 Spier
1012020 Vetweefsel
1012030 Lever
1012040 Nier
1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)
1012990 Overige
1013000 c) schapen
1013010 Spier
1013020 Vetweefsel
1013030 Lever
1013040 Nier
1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)
1013990 Overige
1014000 d) geiten
1014010 Spier
1014020 Vetweefsel
1014030 Lever
1014040 Nier
1014050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)
1014990 Overige

1015000 e) paardachtigen
1015010 Spier
1015020 Vetweefsel
1015030 Lever
1015040 Nier
1015050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)
1015990 Overige
1016000 f) pluimvee
1016010 Spier
1016020 Vetweefsel
1016030 Lever
1016040 Nier
1016050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)
1016990 Overige
1017000 g) andere gekweekte landdieren
1017010 Spier
1017020 Vetweefsel
1017030 Lever
1017040 Nier
1017050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)
1017990 Overige
1020000 Melk
1020010 Runderen
1020020 Schapen
1020030 Geiten
1020040 Paarden
1020990 Overige
1030000 Vogeleieren

- 1030010 Kippen
- 1030020 Eenden
- 1030030 Ganzen
- 1030040 Kwartels
- 1030990 Overige
- 1040000 Honing en andere producten van de bijenteelt
- 1050000 Amfibieën en reptielen
- 1060000 Ongewervelde landdieren
- 1070000 In het wild levende gewervelde landdieren

Azoxystrobin

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

- 0251010 Veldsla
- 0251030 Andijvie
- 0251040 Tuinkers en andere kiemen en scheuten
- 0251050 Winterkers
- 0251060 Raketsla/rucola
- 0251070 Rode amsoi
- 0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van *Brassica*-soorten)

- (+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de toxiciteit van metabolieten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 1 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

- 1011000 a) varkens
- 1011010 Spier
- 1011020 Vetweefsel
- 1011030 Lever
- 1011040 Nier

1011050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1011990 Overige
1012000 b) runderen
1012010 Spier
1012020 Vetweefsel
1012030 Lever
1012040 Nier
1012050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1012990 Overige
1013000 c) schapen
1013010 Spier
1013020 Vetweefsel
1013030 Lever
1013040 Nier
1013050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1013990 Overige
1014000 d) geiten
1014010 Spier
1014020 Vetweefsel
1014030 Lever
1014040 Nier
1014050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1014990 Overige
1016000 f) pluimvee
1016010 Spier
1016020 Vetweefsel
1016030 Lever
1016040 Nier

| | |
|---------|---|
| 1016050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) |
| 1016990 | Overige |
| 1020000 | Melk |
| 1020010 | Runderen |
| 1020020 | Schapen |
| 1020030 | Geiten |
| 1020040 | Paarden |
| 1020990 | Overige |
| 1030000 | Vogeleieren |
| 1030010 | Kippen |
| 1030020 | Eenden |
| 1030030 | Ganzen |
| 1030040 | Kwartels |
| 1030990 | Overige |

Dimethomorf (som van de isomeren)

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 13 juli 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0153010 Bramen/braambessen

0153030 Frambozen (geel en rood)

- (+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Flonicamid (som van flonicamid, TFNA en TFNG, uitgedrukt als flonicamid) (R)

- (R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Flonicamid — code 1000000 behalve 1040000: som van flonicamid en TFNA-AM, uitgedrukt als flonicamid

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de stabiliteit bij opslag ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0110000 Citrusvruchten

0110010 Grapefruits/pompelmoezen

- 0110020 Sinaasappelen**
- 0110030 Citroenen**
- 0110040 Limoenen/lemmetjes**
- 0110050 Mandarijnen**
- 0110990 Overige**

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

- 0140020 Kersen (zoet)**
- 0140040 Pruimen**
- 0231010 Tomaten**
- 0231030 Aubergines**
- 0232030 Courgettes**
- 0233000 c) Cucurbitaceae met niet-eetbare schil**
- 0233010 Meloenen**
- 0233020 Pompoenen**
- 0233030 Watermeloenen**
- 0233990 Overige**

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot een hydrolysestudie in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

- 0500070 Rogge**
- 0500090 Tarwe**

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

- 0700000 HOP**

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

- 0840040 Mierikswortel**

Fludioxonil (F) (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Fludioxonil — code 1000000 behalve 1040000: som van fludioxonil en de metabolieten daarvan, geoxideerd tot metaboliet 2,2-difluorbenzo[1,3]dioxool-4-carbonzuur

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0152000 b) aardbeien

- (+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot een vervoederingsonderzoek bij vee ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 30 januari 2016 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012000 b) runderen

1012010 Spier

1012020 Vetweefsel

1012030 Lever

1012040 Nier

1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990 Overige

1013000 c) schapen

1013010 Spier

1013020 Vetweefsel

1013030 Lever

1013040 Nier

1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990 Overige

1014000 d) geiten

1014010 Spier

1014020 Vetweefsel

1014030 Lever

1014040 Nier

1014050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1014990 Overige

Flutriafol

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0130000 Pitvruchten

0130010 Appelen

0130020 Peren

0130030 Kweeperen

0130040 Mispels

0130050 Loquats/Japanse mispels

0130990 Overige

0151020 Wijn druiven

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213010 Rode bieten

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven en tot de aard van de residuen in verwerkte producten ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0231010 Tomaten

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010 Meloenen

0233030 Watermeloenen

0500060 Rijst

- (+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de opslagomstandigheden van de monsters van de gevoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030 Lever

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme van herkauwers en de opslagomstandigheden van de monsters van de gevoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1012030 Lever

1013030 Lever**1014030 Lever**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de opslagomstandigheden van de monsters van de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1015030 Lever

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot het metabolisme van herkauwers en de opslagomstandigheden van de monsters van de vervoederingsstudies ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1017030 Lever**Metconazool (som van de isomeren) (F)**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 17 augustus 2015 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0233010 Meloenen

- (+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel**Prothioconazool (prothioconazool-dethio (som van de isomeren)) (F)**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en gegevens over de stabiliteit bij opslag die overeenkomen met de voorgestelde residudefinitie, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0213010 Rode bieten**0213020 Wortels****0213040 Mierikswortels****0213060 Pastinaken****0213070 Wortelpeterselie****0213090 Schorseneren****0213100 Koolrapen****0213110 Rapen****0220020 Uien**

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden en gegevens over de stabiliteit bij opslag die overeenkomen met de voorgestelde residudefinitie, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0220030 Sjalotten

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven en gegevens over de stabiliteit bij opslag die overeenkomen met de voorgestelde residudefinitie, ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0241000 a) bloemkoolachtigen

0241010 Broccoli

0241020 Bloemkolen

0241990 Overige

0242010 Spruitjes

0242020 Sluitkolen

0270060 Preien

0300010 Bonen

0300020 Linzen

0300030 Erwtten

0300040 Lupinen/lupinebonen

0401010 Lijnzaad

0401020 Pinda's/aardnoten

0401030 Papaverzaad/maanzaad

0401060 Koolzaad

0401080 Mosterdzaad

0401130 Huttentutzzaad

0500010 Gerst

0500050 Haver

0500070 Rogge

0500090 Tarwe

- (+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat sommige informatie met betrekking tot residuproeven op gras (belangrijk onderdeel van het dieet van vee) ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 27 januari 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011030 Lever

1011040 Nier

1011050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1011990 Overige
1012030 Lever
1012040 Nier
1012050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1012990 Overige
1013030 Lever
1013040 Nier
1013050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1013990 Overige
1014030 Lever
1014040 Nier
1014050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1014990 Overige
1015030 Lever
1015040 Nier
1015050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1015990 Overige
1017030 Lever
1017040 Nier
1017050 Eetbare slachtafvalen (anders dan lever en nier)
1017990 Overige
1020000 Melk
1020010 Runderen
1020020 Schapen
1020030 Geiten
1020040 Paarden
1020990 Overige

Trifloxystrobin (A) (F) (R)

(A) = De referentielaboratoria van de Europese Unie hebben vastgesteld dat de referentiestandaard voor CGA321113 niet in de handel verkrijgbaar is. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie rekening houden met de verkrijgbaarheid van die referentiestandaard op 23 juli 2016 of, als de referentiestandaard op die datum niet in de handel verkrijgbaar is, met het ontbreken ervan.

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Trifloxystrobin — code 1000000 behalve 1040000: de som van trifloxystrobin en de metaboliet (E, E)-methoxyimino-2-[1-(3-trifluormethyl-fenyl)-ethylideenamino-oxymethyl]-fenyl-azijnzuur (CGA 321113) daarvan

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot residuproeven ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0154030 Aalbessen (rood, wit en zwart)

0154040 Kruisbessen (geel, groen en rood)

0162030 Passievruchten/maracuja's

0231020 Paprika's

0232010 Komkommers

0232020 Augurken

0243000 c) bladkoolachtigen

0243010 Chinese kool/petsai

0243020 Boerenkolen

0243990 Overige

0251030 Andijvie

0256000 f) kruiden en eetbare bloemen

0256010 Kervel

0256020 Bieslook

0256030 Bladselderij/snijselder

0256040 Peterselie

0256050 Salie

0256060 Rozemarijn

0256070 Tijm

0256080 Basilicum en eetbare bloemen

0256090 Laurierblad

0256100 Dragon

0256990 Overige

0260010 Bonen (met peul)

0500050 Haver

- (+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot de analysemethoden ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 23 juli 2017 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1011010 Spier

1011020 Vetweefsel

1011030 Lever

1011040 Nier

1012010 Spier

1012020 Vetweefsel

1012030 Lever

1012040 Nier

1013010 Spier

1013020 Vetweefsel

1013030 Lever

1013040 Nier

1014010 Spier

1014020 Vetweefsel

1014030 Lever

1014040 Nier

1016010 Spier

1016020 Vetweefsel

1016030 Lever

1020010 Runderen

1020020 Schapen

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|------|
| 0120000 | Noten | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |
| 0120010 | Amandelen | | | | | | 0,04 | | | 0,1 |
| 0120020 | Paranoten | | | | | | 0,04 | | | 0,05 |
| 0120030 | Cashewnoten | | | | | | 0,01 (*) | | | 0,05 |
| 0120040 | Kastanjes | | | | | | 0,04 | | | 0,05 |
| 0120050 | Kokosnoten | | | | | | 0,01 (*) | | | 0,05 |
| 0120060 | Hazelnoten | | | | | | 0,04 | | | 0,05 |
| 0120070 | Macadamianoten | | | | | | 0,04 | | | 0,05 |
| 0120080 | Pecannoten | | | | | | 0,04 | | | 0,05 |
| 0120090 | Pijnboompitten | | | | | | 0,04 | | | 0,05 |
| 0120100 | Pistaches | | | | | | 0,01 (*) | | | 0,05 |
| 0120110 | Walnoten | | | | | | 0,04 | | | 0,05 |
| 0120990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | | 0,05 |
| 0130000 | Pitvruchten | 0,01 (*) | 0,03 | 0,01 (*) | | 0,4 | 0,9 | | 0,2 | 0,8 |
| 0130010 | Appelen | | | | 0,3 | | | 0,08 | | |
| 0130020 | Peren | | | | 0,05 (*) | | | 0,08 | | |
| 0130030 | Kweeperen | | | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | |
| 0130040 | Mispels | | | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | |
| 0130050 | Loquats/Japanse mispels | | | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | |
| 0130990 | Overige | | | | 0,05 (*) | | | 0,02 (*) | | |
| 0140000 | Steenvruchten | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 2 |
| 0140010 | Abrikozen | | | 5 | | | 1 | | 0,05 (*) | |
| 0140020 | Kersen (zoet) | | | 4 | | | 3 | | 1 | |
| 0140030 | Perziken | | | 4 | | | 1 | | 0,5 | |
| 0140040 | Pruimen | | | 3 | | | 1,5 | | 0,3 | |
| 0140990 | Overige | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|-------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|
| 0150000 | Besvruchten en kleinfruit | | | | | | | | | |
| 0151000 | a) <i>druiven</i> | 6 | 0,15 | 3 | | 0,8 | 2 | 0,5 | 0,05 (*) | |
| 0151010 | Tafeldruiven | | | | 0,05 (*) | | | | | 2 |
| 0151020 | Wijndruiven | | | | 3 | | | | | 0,2 |
| 0152000 | b) <i>aardbeien</i> | 0,01 (*) | 0,03 | 3 | 0,05 (*) | 0,4 | 4 | 1,5 | 0,05 (*) | 2 |
| 0153000 | c) <i>rubussoorten</i> | 0,01 (*) | | 5 | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0153010 | Bramen/braambessen | | 0,07 | | | 1,5 | | | | |
| 0153020 | Dauwbramen | | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0153030 | Frambozen (geel en rood) | | 0,07 | | | 1,5 | | | | |
| 0153990 | Overige | | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0154000 | d) <i>ander kleinfruit en besvruchten</i> | 0,01 (*) | 0,02 (*) | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0154010 | Blauwe bessen | | | 4 | 3 | | 7 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 4 |
| 0154020 | Veenbessen | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 1 | 0,8 |
| 0154030 | Aalbessen (rood, wit en zwart) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 1,5 | 0,05 (*) | 1 |
| 0154040 | Kruisbessen (geel, groen en rood) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 1,5 | 0,05 (*) | 0,8 |
| 0154050 | Rozenbottels | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 |
| 0154060 | Moerbeien (wit en zwart) | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 |
| 0154070 | Azaroles/Middellandse Zeemispels | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 |
| 0154080 | Vlierbessen | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 |
| 0154990 | Overige | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 |
| 0160000 | Diverse vruchten met | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | |
| 0161000 | a) <i>eetbare schil</i> | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0161010 | Dadels | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|------------|----------|
| 0161020 | Vijgen | | | | | | | | | |
| 0161030 | Tafelolijven | | | | | | | | | |
| 0161040 | Kumquats | | | | | | | | | |
| 0161050 | Carambola's | | | | | | | | | |
| 0161060 | Kaki's/Japanse persimmoenen | | | | | | | | | |
| 0161070 | Jambolans/djamblangs | | | | | | | | | |
| 0161990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0162000 | b) <i>niet-eetbare schil, klein</i> | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0162010 | Kiwi's (geel, groen, rood) | | | | | | | | | |
| 0162020 | Lychees | | | | | | | | | |
| 0162030 | Passievruchten/maracuja's | | | | | | | | | |
| 0162040 | Woestijnvijgen/cactusvruchten | | | | | | | | | |
| 0162050 | Sterappelen | | | | | | | | | |
| 0162060 | Noord-Amerikaanse persimmoenen | | | | | | | | | |
| 0162990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0163000 | c) <i>niet-eetbare schil, groot</i> | | | | | | | | | |
| 0163010 | Avocado's | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 1 |
| 0163020 | Bananen | | | | | | 0,01 (*) | | 0,7 | 0,3 |
| 0163030 | Mango's | | | | | | 0,5 | | 0,05 (*) | 1 |
| 0163040 | Papaja's | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 1 |
| 0163050 | Granaatappels | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0163060 | Cherimoya's | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0163070 | Guaves | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0163080 | Ananassen | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0163090 | Broodvruchten | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0163100 | Doerians | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 0163110 | Zuurzakken/doerian blanda | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0163990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0200000 | GROENTEN, VERS of BEVROREN | | | | | | | | | |
| 0210000 | Wortel- en knolgewassen | | 0,09 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0211000 | a) aardappelen | 0,05 | | | | | 0,1 | | | |
| 0212000 | b) tropische wortel- en knolgewassen | 0,05 | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0212010 | Cassave/maniok | | | | | | | | | |
| 0212020 | Bataten (zoete aardappelen) | | | | | | | | | |
| 0212030 | Yams | | | | | | | | | |
| 0212040 | Arrowroot/pijlwortel | | | | | | | | | |
| 0212990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0213000 | c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0213010 | Rode bieten | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213020 | Wortels | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213030 | Knolselderij | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213040 | Mierikswortels | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213050 | Aardperen/topinamboers | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213060 | Pastinaken | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213070 | Wortelpeterselie | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213080 | Radijzen | | | | | | 0,2 | | | |
| 0213090 | Schorseneren | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213100 | Koolrapen | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213110 | Rapen | | | | | | 0,1 | | | |
| 0213990 | Overige | | | | | | 0,1 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 0220000 | Bolgewassen | | 0,06 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0220010 | Knoflook | 1,5 | | | | | | | | |
| 0220020 | Uien | 1,5 | | | | | | | | |
| 0220030 | Sjalotten | 1,5 | | | | | | | | |
| 0220040 | Bosuien/groene uien en stengeluien | 5 | | | | | | | | |
| 0220990 | Overige | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0230000 | Vruchtgroenten | | | | | | | | | |
| 0231000 | a) <i>Solanaceae</i> | | 0,15 (+) | | | | 0,6 | | 1 | |
| 0231010 | Tomaten | 2 | | 3 | 0,3 | 0,7 | | 0,15 | | 0,5 |
| 0231020 | Paprika's | 2 | | 3 | 0,05 (*) | 0,9 | | 0,02 (*) | | 0,2 |
| 0231030 | Aubergines | 1,5 | | 3 | 0,05 (*) | 0,7 | | 0,15 | | 0,02 (*) |
| 0231040 | Okra's, okers | 1,5 | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0231990 | Overige | 1,5 | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | | 0,02 (*) |
| 0232000 | b) <i>Cucurbitaceae met eetbare schil</i> | | 0,4 | 0,7 | 0,05 (*) | 0,6 | 0,2 | 0,05 | | |
| 0232010 | Komkommers | 2 | | | | | | | 0,1 | 0,1 |
| 0232020 | Augurken | 3 | | | | | | | 0,1 | 0,1 |
| 0232030 | Courgettes | 3 | | | | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0232990 | Overige | 3 | | | | | | | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0233000 | c) <i>Cucurbitaceae met niet-eetbare schil</i> | 3 | 0,15 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,15 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0233010 | Meloenen | | (+) | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0233020 | Pompoenen | | (+) | | | 0,01 (*) | | | | |
| 0233030 | Watermeloenen | | | | | 0,15 | | | | |
| 0233990 | Overige | | (+) | | | 0,01 (*) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0234000 | d) <i>suikermais</i> | 0,01 (*) | 0,15 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,15 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0239000 | e) <i>andere vruchtgroenten</i> | 0,01 (*) | 0,15 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0240000 | Koolsoorten (met uitzondering van wortels en babyleafgewassen van Brassica) | | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0241000 | a) <i>bloemkoolachtigen</i> | | | | | | | | | |
| 0241010 | Broccoli | 6 | | | | | 2 | | | |
| 0241020 | Bloemkolen | 0,01 (*) | | | | | 0,07 | | | |
| 0241990 | Overige | 0,01 (*) | | | | | 0,07 | | | |
| 0242000 | b) <i>sluitkoolachtigen</i> | | | | | | 0,07 | | | |
| 0242010 | Spruitjes | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0242020 | Sluitkolen | 15 | | | | | | | | |
| 0242990 | Overige | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0243000 | c) <i>bladkoolachtigen</i> | | | | | | | | | |
| 0243010 | Chinese kool/petsai | 60 | | | | | 4 | | | |
| 0243020 | Boerenkolen | 0,01 (*) | | | | | 0,07 | | | |
| 0243990 | Overige | 0,01 (*) | | | | | 0,07 | | | |
| 0244000 | d) <i>koolrabi's</i> | 0,01 (*) | | | | | 0,07 | | | |
| 0250000 | Bladgroenten, kruiden en eetbare bloemen | | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,03 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0251000 | a) <i>slasoorten</i> | | | | | | | | | |
| 0251010 | Veldsla | 50 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0251020 | Sla | 40 | 0,09 | | | 5 | | | | |
| 0251030 | Andijvie | 40 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|------|------|
| 0251040 | Tuinkers en andere kiemen en scheuten | 40 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0251050 | Winterkers | 40 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0251060 | Raketsla/rucola | 40 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0251070 | Rode amsoi | 40 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0251080 | Babyleafgewassen (met inbegrip van Brassica-soorten) | 40 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0251990 | Overige | 0,01 (*) | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0252000 | b) <i>spinazie en dergelijke bladgroente</i> | 60 | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0252010 | Spinazie | | | | | | | | | |
| 0252020 | Postelein | | | | | | | | | |
| 0252030 | Snijbiet | | | | | | | | | |
| 0252990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0253000 | c) <i>druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten</i> | 0,01 (*) | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0254000 | d) <i>waterkers</i> | 0,01 (*) | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0255000 | e) <i>witlof/witloof/Brussels lof</i> | 0,01 (*) | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0256000 | f) <i>kruiden en eetbare bloemen</i> | | 0,04 (+) | | | 0,03 (+) | | | | |
| 0256010 | Kervel | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256020 | Bieslook | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256030 | Bladselderij/snijselder | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256040 | Peterselie | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256050 | Salie | 20 | | | | | | | | |
| 0256060 | Rozemarijn | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256070 | Tijm | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256080 | Basilicum en eetbare bloemen | 20 | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0256090 | Laurierblad | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256100 | Dragon | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0256990 | Overige | 0,01 (*) | | | | | | | | |
| 0260000 | Peulgroenten | 0,01 (*) | 0,4 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0260010 | Bonen (met peul) | | | | | | 2 | | | |
| 0260020 | Bonen (zonder peul) | | | | | | 0,09 | | | |
| 0260030 | Erwten (met peul) | | | | | | 2 | | | |
| 0260040 | Erwten (zonder peul) | | | | | | 0,09 | | | |
| 0260050 | Linzen | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0260990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0270000 | Stengelgroenten | | 0,08 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0270010 | Asperges | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0270020 | Kardoenen | 0,01 (*) | | | | | 9 | | | |
| 0270030 | Bleekselderij | 20 | | | | | 9 | | | |
| 0270040 | Knolvenkel | 20 | | | | | 9 | | | |
| 0270050 | Artisjokken | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0270060 | Preien | 5 | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0270070 | Rabarber | 0,01 (*) | | | | | 9 | | | |
| 0270080 | Bamboescheuten | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0270090 | Palmharten | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0270990 | Overige | 0,01 (*) | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0280000 | Paddenstoelen, mossen en korstmossen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0280010 | Gekweekte paddenstoelen | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0280020 | Wilde paddenstoelen | | | | | | | | | |
| 0280990 | Mossen en korstmossen | | | | | | | | | |
| 0290000 | Algen en prokaryote organismen | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0300000 | PEULVRUCHTEN | 0,01 (*) | 0,8 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0300010 | Bonen | | | | | | 0,3 | | | |
| 0300020 | Linzen | | | | | | 0,4 | | | |
| 0300030 | Erwten | | | | | | 0,4 | | | |
| 0300040 | Lupinen/lupinebonen | | | | | | 0,3 | | | |
| 0300990 | Overige | | | | | | 0,3 | | | |
| 0400000 | OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0401000 | Oliehoudende zaden | | 0,05 (+) | | | | | | | |
| 0401010 | Lijnzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401020 | Pinda's/aardnoten | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0401030 | Papaverzaad/maanzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401040 | Sesamzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401050 | Zonnebloemzaad | | | | | | 0,8 | | | |
| 0401060 | Koolzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401070 | Sojabonen | | | | | | 0,15 | | | |
| 0401080 | Mosterdzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401090 | Katoenzaad | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0401100 | Pompoenzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401110 | Saffloerzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401120 | Bernagiezaad | | | | | | 0,9 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0401130 | Huttentutzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401140 | Hennepzaad | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401150 | Wonderbonen | | | | | | 0,9 | | | |
| 0401990 | Overige | | | | | | 0,9 | | | |
| 0402000 | Oliehoudende vruchten | | 0,02 (*) | | | | | | | |
| 0402010 | Olijven voor oliewinning | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0402020 | Palmpitten | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0402030 | Palmvruchten | | | | | | 0,8 | | | |
| 0402040 | Kapok | | | | | | 0,8 | | | |
| 0402990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0500000 | GRANEN | 0,01 (*) | 0,3 (+) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0500010 | Gerst | | | | | | 2 | | | |
| 0500020 | Boekweit en andere pseudogranen | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0500030 | Mais | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0500040 | Gierst/pluimgierst | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0500050 | Haver | | | | | | 2 | | | |
| 0500060 | Rijst | | | | | | 5 | | | |
| 0500070 | Rogge | | | | | | 0,4 | | | |
| 0500080 | Sorghum | | | | | | 0,7 | | | |
| 0500090 | Tarwe | | | | | | 0,4 | | | |
| 0500990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0600000 | THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE, CACAO EN CAROB | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |
| 0610000 | Thee | | | | 0,05 (*) | | | | 15 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|-----|-----|----------|----------|-----|----------|------|----------|------|
| 0620000 | Koffiebonen | | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) | |
| 0630000 | Kruidenthee van | | | | | | | | 0,05 (*) | |
| 0631000 | a) <i>bloemen</i> | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0631010 | Kamille | | | | | | | | | |
| 0631020 | Hibiscus/roselle | | | | | | | | | |
| 0631030 | Roos | | | | | | | | | |
| 0631040 | Jasmijn | | | | | | | | | |
| 0631050 | Lindebloesem | | | | | | | | | |
| 0631990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0632000 | b) <i>bladeren en kruiden</i> | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0632010 | Aardbei | | | | | | | | | |
| 0632020 | Rooibos | | | | | | | | | |
| 0632030 | Maté | | | | | | | | | |
| 0632990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0633000 | c) <i>wortels</i> | | | | | | | | | |
| 0633010 | Valeriaan | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0633020 | Ginseng | | | | 3 | | | | | |
| 0633990 | Overige | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0639000 | d) <i>alle andere delen van de plant</i> | | | | 0,05 (*) | | | | | |
| 0640000 | Cacaobonen | | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) | |
| 0650000 | Carob/johannesbrood | | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) | |
| 0700000 | HOP | 100 | 0,3 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 4 | 0,01 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | 40 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0800000 | SPECERIJEN | | | | | | | | | |
| 0810000 | Als specerij gebruikte zaden | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anijs | | | | | | | | | |
| 0810020 | Zwarte komijn | | | | | | | | | |
| 0810030 | Selderij | | | | | | | | | |
| 0810040 | Koriander | | | | | | | | | |
| 0810050 | Komijn | | | | | | | | | |
| 0810060 | Dille | | | | | | | | | |
| 0810070 | Venkel | | | | | | | | | |
| 0810080 | Fenegriek | | | | | | | | | |
| 0810090 | Nootmuskaat | | | | | | | | | |
| 0810990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0820000 | Als specerij gebruikte vruchten | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0820010 | Piment | | | | | | | | | |
| 0820020 | Szechuanpeper/anijspeper | | | | | | | | | |
| 0820030 | Karwij | | | | | | | | | |
| 0820040 | Kardemom | | | | | | | | | |
| 0820050 | Jeneverbes | | | | | | | | | |
| 0820060 | Peperkorrel (groen, wit en zwart) | | | | | | | | | |
| 0820070 | Vanille | | | | | | | | | |
| 0820080 | Tamarinde | | | | | | | | | |
| 0820990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0830000 | Als specerij gebruikte bast | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0830010 | Kaneel | | | | | | | | | |
| 0830990 | Overige | | | | | | | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0840000 | Als specerij gebruikte wortels en wortelstokken | | | | | | | | | |
| 0840010 | Zoethout | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840020 | Gember | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840030 | Geelwortel/kurkuma/koenjit | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0840040 | Mierikswortel | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
| 0840990 | Overige | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850000 | Als specerij gebruikte knoppen | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0850010 | Kruidnagels | | | | | | | | | |
| 0850020 | Kappertjes | | | | | | | | | |
| 0850990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0860000 | Als specerij gebruikte stampers | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0860010 | Saffraan | | | | | | | | | |
| 0860990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0870000 | Als specerij gebruikte zaadrokken | 0,01 (*) | 0,1 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
| 0870010 | Foelie | | | | | | | | | |
| 0870990 | Overige | | | | | | | | | |
| 0900000 | SUIKERGEWASSEN | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
| 0900010 | Suikerbiet | | | | | | 0,15 | | | |
| 0900020 | Suikerriet | | | | | | 3 | | | |
| 0900030 | Wortelcichorei | | | | | | 0,01 (*) | | | |
| 0900990 | Overige | | | | | | 0,01 (*) | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|
| 1000000 | PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN | | | | 0,05 (*) | | | | 0,05 (*) | |
| 1010000 | Weefsels van | 0,03 (*) | (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | | | | |
| 1011000 | a) <i>varkens</i> | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1011010 | Spier | | 0,1 | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 1011020 | Vetweefsel | | 0,1 | | | | 0,2 | | | 0,05 (*) |
| 1011030 | Lever | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1011040 | Nier | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1011050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1011990 | Overige | | 0,1 | | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 1012000 | b) <i>runderen</i> | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1012010 | Spier | | 0,1 | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 1012020 | Vetweefsel | | 0,1 | | | | 0,2 | | | 0,05 (*) |
| 1012030 | Lever | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1012040 | Nier | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1012050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1012990 | Overige | | 0,1 | | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 1013000 | c) <i>schapen</i> | | | | | | | | | |
| 1013010 | Spier | | 0,1 | | | | 0,02 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1013020 | Vetweefsel | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 1013030 | Lever | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,015 | | 0,05 (*) |
| 1013040 | Nier | | 0,15 | | | | 0,1 | 0,02 | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----------------|------|----------|
| 1013050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | | 0,15 | | | | 0,1 | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 1013990 | Overige | | 0,1 | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1014000 | d) <i>geiten</i> | | | | | | | | | |
| 1014010 | Spier | | 0,1 | | | | 0,02 | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1014020 | Vetweefsel | | 0,1 | | | | 0,2 | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 1014030 | Lever | | 0,1 | | | | 0,1 | 0,015 | | 0,05 (*) |
| 1014040 | Nier | | 0,15 | | | | 0,1 | 0,02 | | 0,05 (*) |
| 1014050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | | 0,15 | | | | 0,1 | 0,01 (*) | | 0,05 (*) |
| 1014990 | Overige | | 0,1 | | | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) |
| 1015000 | e) <i>paardachtigen</i> | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1015010 | Spier | | 0,1 | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 1015020 | Vetweefsel | | 0,1 | | | | 0,2 | | | 0,05 (*) |
| 1015030 | Lever | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1015040 | Nier | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1015050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1015990 | Overige | | 0,1 | | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 1016000 | f) <i>pluimvee</i> | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1016010 | Spier | | 0,05 | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 1016020 | Vetweefsel | | 0,03 | | | | 0,05 | | | 0,05 (*) |
| 1016030 | Lever | | 0,1 | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 1016040 | Nier | | 0,02 (*) | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|---|----------|----------|----------|-----|----------|----------|-----------------|------|-----------|
| 1016050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | | 0,02 (*) | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 1016990 | Overige | | 0,02 (*) | | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 1017000 | g) <i>andere gekweekte landdieren</i> | | | | | | | 0,01 (*) | | |
| 1017010 | Spier | | 0,1 | | | | 0,02 | | | 0,01 (*) |
| 1017020 | Vetweefsel | | 0,1 | | | | 0,2 | | | 0,05 (*) |
| 1017030 | Lever | | 0,1 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1017040 | Nier | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1017050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) | | 0,15 | | | | 0,1 | | | 0,05 (*) |
| 1017990 | Overige | | 0,1 | | | | 0,01 (*) | | | 0,01 (*) |
| 1020000 | Melk | 0,03 (*) | 0,03 (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 | 0,01 (*) | | 0,004 (*) |
| 1020010 | Runderen | | | | | | | | | |
| 1020020 | Schapen | | | | | | | | | |
| 1020030 | Geiten | | | | | | | | | |
| 1020040 | Paarden | | | | | | | | | |
| 1020990 | Overige | | | | | | | | | |
| 1030000 | Vogeleieren | 0,03 (*) | 0,03 (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,02 | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 1030010 | Kippen | | | | | | | | | |
| 1030020 | Eenden | | | | | | | | | |
| 1030030 | Ganzen | | | | | | | | | |
| 1030040 | Kwartels | | | | | | | | | |
| 1030990 | Overige | | | | | | | | | |
| 1040000 | Honing en andere producten van de bijenteelt | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | | 0,05 (*) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---------|--|----------|--------------|----------|-----|----------|----------|-----------------|------|----------|
| 1050000 | Amfibieën en reptielen | 0,03 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 1060000 | Ongewervelde landdieren | 0,03 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |
| 1070000 | In het wild levende gewervelde landdieren | 0,03 (*) | 0,02 (*) (+) | 0,01 (*) | | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | | 0,02 (*) |

(*) Bepaalbaarheidsgrens

(e) Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(F) = Vetoplosbaar

Ametoctradin (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Ametoctradin — code 1000000 behalve 1040000: ametoctradin, metaboliet 4-(7-amino-5-ethyl [1,2,4]triazool [1,5-a]pyrimidine-6-yl) butaanzuur (M650F01) en metaboliet 6-(7-amino-5-ethyl [1,2,4]triazool [1,5-a]pyrimidine-6-yl) hexaanzuur (M650F06), uitgedrukt als ametoctradin

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Difluorazijnzuur

(+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot wisselgewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 april 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0210000 Wortel- en knolgewassen

0211000 a) aardappelen

0212000 b) tropische wortel- en knolgewassen

0212010 Cassave/maniok

0212020 Bataten (zoete aardappelen)

0212030 Yams

0212040 Arrowroot/pijlwortel

0212990 Overige

0213000 c) andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0213010 Rode bieten

0213020 Wortels

0213030 Knolselderij
0213040 Mierikswortels
0213050 Aardperen/topinamboers
0213060 Pastinaken
0213070 Wortelpeterselie
0213080 Radijzen
0213090 Schorseneren
0213100 Koolrapen
0213110 Rapen
0213990 Overige
0220000 Bolgewassen
0220010 Knoflook
0220020 Uien
0220030 Sjalotten
0220040 Bosuien/groene uien en stengeluien
0220990 Overige
0231000 a) Solanaceae
0231010 Tomaten
0231020 Paprika's
0231030 Aubergines
0231040 Okra's, okers
0231990 Overige
0233010 Meloenen
0233020 Pompoenen
0233990 Overige
0234000 d) suikermais
0239000 e) andere vruchtgroenten

0251010 Veldsla
0251030 Andijvie
0251040 Tuinkers en andere kiemen en scheuten
0251050 Winterkers
0251060 Raketsla/rucola
0251070 Rode amsoi
0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van *Brassica*-soorten)
0251990 Overige
0252000 b) spinazie en dergelijke bladgroente
0252010 Spinazie
0252020 Postelein
0252030 Snijbiet
0252990 Overige
0253000 c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
0254000 d) waterkers
0255000 e) witlof/witloof/Brussels lof
0256000 f) kruiden en eetbare bloemen
0256010 Kervel
0256020 Bieslook
0256030 Bladselderij/snijselder
0256040 Peterselie
0256050 Salie
0256060 Rozemarijn
0256070 Tijm
0256080 Basilicum en eetbare bloemen
0256090 Laurierblad
0256100 Dragon

0256990 Overige
0260000 Peulgroenten
0260010 Bonen (met peul)
0260020 Bonen (zonder peul)
0260030 Erwtten (met peul)
0260040 Erwtten (zonder peul)
0260050 Linzen
0260990 Overige
0270000 Stengelgroenten
0270010 Asperges
0270020 Kardoenen
0270030 Bleekselderij
0270040 Knolvenkel
0270050 Artisjokken
0270060 Preien
0270070 Rabarber
0270080 Bamboescheuten
0270090 Palmharten
0270990 Overige
0300000 PEULVRUCHTEN
0300010 Bonen
0300020 Linzen
0300030 Erwtten
0300040 Lupinen/lupinebonen
0300990 Overige
0401000 Oliehoudende zaden
0401010 Lijnzaad

0401020 Pinda's/aardnoten
0401030 Papaverzaad/maanzaad
0401040 Sesamzaad
0401050 Zonnebloemzaad
0401060 Koolzaad
0401070 Sojabonen
0401080 Mosterdzaad
0401090 Katoenzaad
0401100 Pompoenzaad
0401110 Saffloerzaad
0401120 Bernagiezaad
0401130 Huttentutzaad
0401140 Hennepzaad
0401150 Wonderbonen
0401990 Overige
0500000 GRANEN
0500010 Gerst
0500020 Boekweit en andere pseudogranen
0500030 Mais
0500040 Gierst/pluimgierst
0500050 Haver
0500060 Rijst
0500070 Rogge
0500080 Sorghum
0500090 Tarwe
0500990 Overige

- (+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot wisselgewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 april 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

1010000 Weefsels van

1011000 a) varkens

1011010 Spier

1011020 Vetweefsel

1011030 Lever

1011040 Nier

1011050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1011990 Overige

1012000 b) runderen

1012010 Spier

1012020 Vetweefsel

1012030 Lever

1012040 Nier

1012050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1012990 Overige

1013000 c) schapen

1013010 Spier

1013020 Vetweefsel

1013030 Lever

1013040 Nier

1013050 Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier)

1013990 Overige

1014000 d) geiten

| | |
|---------|---|
| 1014010 | Spier |
| 1014020 | Vetweefsel |
| 1014030 | Lever |
| 1014040 | Nier |
| 1014050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) |
| 1014990 | Overige |
| 1015000 | e) paardachtigen |
| 1015010 | Spier |
| 1015020 | Vetweefsel |
| 1015030 | Lever |
| 1015040 | Nier |
| 1015050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) |
| 1015990 | Overige |
| 1016000 | f) pluimvee |
| 1016010 | Spier |
| 1016020 | Vetweefsel |
| 1016030 | Lever |
| 1016040 | Nier |
| 1016050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) |
| 1016990 | Overige |
| 1017000 | g) andere gekweekte landdieren |
| 1017010 | Spier |
| 1017020 | Vetweefsel |
| 1017030 | Lever |
| 1017040 | Nier |
| 1017050 | Eetbare slachtafvallen (anders dan lever en nier) |
| 1017990 | Overige |
| 1020000 | Melk |
| 1020010 | Runderen |

| | |
|---------|---|
| 1020020 | Schape |
| 1020030 | Geiten |
| 1020040 | Paarden |
| 1020990 | Overige |
| 1030000 | Vogeleieren |
| 1030010 | Kippen |
| 1030020 | Eenden |
| 1030030 | Ganzen |
| 1030040 | Kwartels |
| 1030990 | Overige |
| 1050000 | Amfibieën en reptielen |
| 1060000 | Ongewervelde landdieren |
| 1070000 | In het wild levende gewervelde landdieren |

Fenpyrazamine

- (+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Fluazinaam (F)

- (+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Flupyradifuron

- (+) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft vastgesteld dat bepaalde informatie met betrekking tot wisselgewassen ontbreekt. Bij herbeoordeling van het MRL zal de Commissie met die informatie rekening houden als die uiterlijk op 6 april 2018 is ingediend of, als die informatie niet op die datum is ingediend, met het ontbreken ervan.

0251010 Veldsla

0251030 Andijvie

0251040 Tuinkers en andere kiemen en scheuten

0251050 Winterkers

0251060 Raketsla/rucola

0251070 Rode amsoi

- 0251080 Babyleafgewassen (met inbegrip van *Brassica*-soorten)
- 0251990 Overige
- 0252000 b) spinazie en dergelijke bladgroente
- 0252010 Spinazie
- 0252020 Postelein
- 0252030 Snijbiet
- 0252990 Overige
- 0253000 c) druivenbladeren en bladeren van dergelijke soorten
- 0254000 d) waterkers
- 0255000 e) witlof/witloof/Brussels lof
- 0256000 f) kruiden en eetbare bloemen
- 0256010 Kervel
- 0256020 Bieslook
- 0256030 Bladselderij/snijselder
- 0256040 Peterselie
- 0256050 Salie
- 0256060 Rozemarijn
- 0256070 Tijm
- 0256080 Basilicum en eetbare bloemen
- 0256090 Laurierblad
- 0256100 Dragon
- 0256990 Overige

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Fluxapyroxad

(+) Het maximumresiduegehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Proquinazid (R)

(R) = Voor de volgende combinaties van bestrijdingsmiddel en codenummer geldt een andere residudefinitie:

Proquinazid — code 1000000 behalve 1040000: metaboliet 3-[(6-jood-4-oxo-3-propyl-3,4-dihydrochinazoline-2-yl)oxy]propaanzuur (IN-MU210), uitgedrukt als proquinazid

(+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Pyriproxyfen (F)

(+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel

Spirodiclofen (F)

(+) Het maximumresidugehalte voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „specerijen” (code 0840040) is hetzelfde als voor mierikswortel (*Armoracia rusticana*) in de groep „wortel- en knolgewassen” (code 0213040) van de categorie „groenten”, rekening houdend met de wijzigingen in de gehalten als gevolg van verwerking (drogen) overeenkomstig artikel 20, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

0840040 Mierikswortel”
